

CATALOGO DE HEMIPTEROS HALLADOS EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES (ARGENTINA)*

por R.H. QUINTANILLA, A.E. MARGHERITIS y H.F. RIZZO**

RESUMEN: Este trabajo consiste en una lista de insectos pertenecientes al orden *Hemiptera* coleccionados en la provincia de Corrientes (Argentina) que reúne más de un centenar de especies. Estas han sido agrupadas en familias ordenadas alfabéticamente; para cada especie se consignan sus plantas hospedadoras, tanto cultivadas como silvestres, y el o los departamentos en que ha sido colectada. El catálogo incluye especímenes en su gran mayoría de regimen alimentario fitófago y, en menor número, varios de hábitos predadores que ejercen una acción benéfica al actuar sobre algunas poblaciones de insectos perjudiciales a distintos cultivos. Las especies fitófagas más abundantes sobre diversas plantas cultivadas son *Edessa meditabunda* y *Athaumastus haematicus*, en tanto que *Corecoris fuscus* prevalece sobre tabaco, las chinches del arroz (*Tibraca limbativentris*, *Oebalus poecilus* y *O. ypsilongriseus*) sobre este cultivo y *Dysdercus chaquensis* sobre varios hospederos; las más difundidas entre las predadoras son *Cosmoclopius nigroannulatus* y *C. poecilus*.

SUMMARY: This work contains a list of insects belonging to the order *Hemiptera* collected in the province of Corrientes (Argentina) which consists of more than one hundred species. These species are arranged in alphabetical order of families; this paper gives for each one of them their corresponding wild and cultivated host plants and the places were they are collected. The list includes species most of which are phytophagous insects and a fewer of them, predators. They are mentioned because of the benefits they produce when they act in some insect populations injurious to different crops. Among the phytophagus species the most abundant on different cultivated plants are *Edessa meditabunda* and *Athaumastus haematicus*, meanwhile *Corecoris fuscus* prevails on tobacco, the rice bugs (*Tibraca limbativentris*, *Oebalus poecilus* and *O. ypsilongriseus*) on this crop and *Dysdercus chaquensis* on different host plants; the most abundants among the predators are *Cosmoclopius nigroannulatus* and *C. poecilus*.

*Segunda contribución del plan de investigaciones "Hemípteros fitófagos de importancia económica en la Mesopotamia Argentina", que lleva a cabo la cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía (U.B.A.) con subsidio otorgado por la Comisión Administradora del Fondo de Promoción de la Tecnología Agropecuaria (CAFPTA).

**Profesor titular, ex profesor asociado (fallecido) y profesor asociado, respectivamente, de la cátedra de Zoología Agrícola, Departamento de Sanidad Vegetal, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.

INTRODUCCION

En una contribución anterior (Quintanilla, Margheritis y Rizzo, 1967/68) se dio a conocer el catálogo de los hemípteros hallados en la provincia de Entre Ríos (Argentina) como fruto del relevamiento de las especies de ese orden efectuado en la citada provincia. Dicho relevamiento se ha venido realizando, desde hace unos años a esta parte, en toda la Mesopotamia Argentina y se inició como consecuencia de la escasez de estudios en el país que permitieran conocer la distribución geográfica de los insectos vulgarmente denominados "chinchas" y agrupados en el orden *Hemiptera*, algunos de los cuales se han constituido ya en enemigos de cierta importancia para varios cultivos agrícolas.

La publicación mencionada constituyó la primera etapa del trabajo proyectado y abarcó todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos, tarea que se cumplió a lo largo de más de dos años de actividad, lapso durante el cual se colectó el material que integra el catálogo de dicha provincia. La presente contribución representa la segunda etapa del trabajo y reúne a las especies coleccionadas en la provincia de Corrientes, habiendo sido encarada con el mismo criterio con que se realizó la anterior.

Este relevamiento insumió mucho más tiempo que el llevado a cabo en Entre Ríos, en razón fundamentalmente de adversidades climáticas que dificultaron en varias ocasiones los viajes a la provincia en las épocas propicias y el desplazamiento por el interior de la misma, como consecuencia de la intransitabilidad de los caminos.

Se incluyen en este catálogo especies que en su mayoría poseen régimen alimentario fitófago, y algunas otras eminentemente predatoras que ejercen su acción benéfica a expensas de insectos perjudiciales a la agricultura, pero sin llegar a merecer consideración especial en cuanto a las posibilidades de su empleo a través de una lucha biológica organizada.

Tal como se señalara para el catálogo de Entre Ríos, se deja aclarado también aquí que no se pretende dar por completada la provincia desde el punto de vista hemipterológico, pues si bien el material colectado ha sido abundante y procede de todos los ámbitos de aquélla, se seguirán recogiendo especímenes e información supletoria a fin de completar este inventario, al que asimismo se le otorga carácter de preliminar.

Las especies que integran el catálogo han sido incluidas siguiendo un orden alfabético de las familias a que pertenecen, y para cada una de aquéllas se consignan los departamentos (Dptos.) en los que fueron coleccionadas y la nómina de sus plantas hospedadoras (Pl. hosp.), tanto cultivadas como silvestres.

Los ejemplares recolectados han sido incorporados a la colección entomológica de la cátedra de Zoología Agrícola.

En esta oportunidad se recurrió igualmente a la colaboración del entomólogo A.A. Pirán, especialista del orden *Hemiptera*, para la determinación de las especies poco conocidas, a quien se agradece su valioso y desinteresado aporte. En lo que atañe a tareas de campo y laboratorio brindó su cooperación el siguiente personal docente de la cátedra de Zoología Agrícola: ex Jefe de trabajos prácticos Ing. Agr. C.P. Fraga, ayudante de 1a. Ing. Agr. Alicia S. de Núñez y los entonces ayudantes alumnos J.J. Barañao, H. Giganti, D. Besso y J. Yovanovich.

En todas las giras efectuadas a los fines de este trabajo, se contó con la eficaz colaboración del personal técnico del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que se desempeña en la provincia relevada, así como de las Jefaturas de zona de Sanidad Vegetal dependientes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.

LISTA DE HEMIPTEROS COLECCIONADOS

ALYDIDAE

Alydus pallescens Berg

Dptos.: Mercedes, Paso de los Libres, San Martín.

Pl. hosp.: Zapallo.

Bactrophya argentina Kormilev

Dpto.: Itatí.

Pl. hosp.: Arroz.

Leptocorisa filiformis (F.)

Dptos.: Capital, General Alvear, San Luis del Palmar, San Martín.

Pl. hosp.: Cultivo de zapallo enmalezado, rastrojo de trigo.

Leptocorisa tipuloides (De Geer)

Dpto.: Santo Tomé.

Pl. hosp.: Plantas arbóreas.

COREIDAE

Acanonicus hahni (Stal)

Dptos.: Bella Vista, Esquina, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Miguel, Santo Tomé, Sauce.

Pl. hosp.: Maní, poroto, tabaco, zapallo.

Acidomeria cincticornis Stal

Dpto.: Esquina.

Pl. hosp.: Citros.

Athaumastus haematicus (Stal)

Dptos.: Bella Vista, Berón de Astrada, Capital, Concepción, Empedrado, Esquina, General Alvear, General Paz, Mburucuyá, Paso de los Libres, Saladas, San Martín, San Miguel, San Roque, Santo Tomé.

Pl. hosp.: Algodonero, batata, café de Bonpland, capuí, falso café, maíz, maní, papa, pimienta, poroto, poroto arbolito, tabaco, tutiá, zapallo.

Athaumastus subcarinatus (Stal)

Dptos.: Capital, Lavalle.

Pl. hosp.: Maíz.

Cebrenis centrolineata (West.)

Dpto.: Paso de los Libres.

Pl. hosp.: Malezas lindantes a cultivos hortícolas.

Corecoris fuscus (Thunb.)

Dptos.: Bella Vista, Berón de Astrada, Curuzú Cuatiá, General Alvear, General Paz, Goya, Itatí, Ituzaingó, Lavalle, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Martín, San Miguel, San Roque.

Pl. hosp.: Tabaco, solanáceas silvestres.

Corecoris lativentris (Stal)

Dpto.: Goya.

Pl. hosp.: Tabaco, zapallo.

Hypselonotus fulvus (De Geer)

Dpto.: San Martín.

Pl. hosp.: Flora natural próxima a cultivos varios.

Hypselonotus interruptus (Hahn)

Dpto.: San Martín.

Pl. hosp.: Flora natural próxima a cultivos varios.

Leptoglossus gonagra (F.)

Dpto.: San Martín.

Pl. hosp.: Zapallo.

Leptoglossus impictus (Stal)

Dptos.: Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Saladas.

Pl. hosp.: Poroto, zanahoria enmalezada, gramíneas naturales cercanas a cultivos hortícolas.

Megalotomus pallescens Stal

Dptos.: Esquina, Mburucuyá, Monte Caseros, Paso de los Libres.

Pl. hosp.: Citros, zapallo, malezas lindantes a cultivos hortícolas.

Megalotomus sp.

Dpto.: Capital.
Pl. hosp.: Tabaco.

Namacus transvirgatus Am. et Serv..

Dpto.: Capital.
Pl. hosp.: No se registraron huéspedes.

Pachylis argentinus Berg

Dpto.: Santo Tomé.
Pl. hosp.: Timbó.

Phthia picta (Drury)

Dptos.: Bella Vista, Capital, Curuzú Cuatiá, Empedrado, Esquina, Goya, Lavalle, San Luis del Palmar, San Martín, San Miguel, San Roque, Santo Tomé.
Pl. hosp.: Camambú, pasionaria, sandía, tabaco, tomate, tutiá, zapallo.

Sethenira sordida Berg

Dpto.: Santo Tomé.
Pl. hosp.: Flora natural próxima a cultivos varios.

Vilga acanthion (Dallas)

Dpto.: Bella Vista.
Pl. hosp.: Tabaco.

Zicca nigropunctata (De Geer)

Dptos.: Esquina, Mercedes, Santo Tomé.
Pl. hosp.: Algodonero, poroto, malezas lindantes a cultivo de acelga.

CORIZIDAE

Corizus anticus Sign.

Dpto.: Monte Caseros.
Pl. hosp.: Malezas lindantes a plantación de *Citrus* spp.

Corizus pictipes (Stal)

Dptos.: Bella Vista, Berón de Astrada, Empedrado, Esquina, General Alvear, Itatí, Ituzaingó, Monte Caseros, Paso de los Libres, San Luis del Palmar, Santo Tomé.

Pl. hosp.: Algodonero, tabaco, zapallo muy enmalezado, rastrojo de soja y otros cultivos, malezas próximas a tártago.

Corizus sp.

Dptos.: Itatí, Santo Tomé.

Pl. hosp.: Flora silvestre.

Harmostes serratus Berg

Dptos.: Paso de los Libres, San Cosme, Santo Tomé.

Pl. Hosp.: Flora natural próxima a cultivos varios.

Harmostes sp.

Dptos.: Monte Caseros, Paso de los Libres, Santo Tomé.

Pl. hosp.: Idem a la anterior.

Jadera sanguinolenta (F.)

Dpto.: Esquina.

Pl. hosp.: Algodonero.

CYDNIDAE

Amnestus sp.

Dpto.: Capital.

Pl. hosp.: Tabaco.

Cyrtomenus bergi (Froch.)

Dpto.: San Luis del Palmar.

Pl. hosp.: Tabaco.

Gyrocnemis guttiger (Stal)

Dpto.: San Martín.

Pl. hosp.: Flora Silvestre.

LYGAEIDAE

Cnemodus albimacula Berg

Dptos.: Berón de Astrada, General Alvear, Mercedes, Paso de los Libres, Santo Tomé.

Pl. hosp.: Tabaco, zapallo, malezas lindantes a cultivos varios.

Geocoris sp.

Dpto.: Ituzaingó.
Pl. hosp.: Rastrojo de maíz y soja.

Ichnemodus sp.

Dptos.: Bella Vista, San Cosme.
Pl. hosp.: Solanáceas silvestres.

Lygaeus albo-ornatus Blanch.

Dptos.: Capital, Lavalle, San Cosme.
Pl. hosp.: Arroz, malezas cercanas a tabaco.

Nysius mayor Berg

Dpto.: Paso de los Libres.
Pl. hosp.: Compuesta no determinada.

Nysius simulans Stal

Dptos.: Bella Vista, Monte Caseros, Paso de los Libres, San Luis del Palmar.
Pl. hosp.: Batata, zapallo, compuesta no determinada.

Oedancala dorsilinea Say

Dpto.: Esquina.
Pl. hosp.: Arroz.

Orthaea bilobata Say

Dpto.: San Luis del Palmar.
Pl. hosp.: Tomate.

Orthaea sp.

Dpto.: Berón de Astrada.
Pl. hosp.: Tabaco.

Pamera serripes (F.)

Dptos.: Esquina, Santo Tomé.
Pl. hosp.: Algodonero, batata, *Heliotropium elongatum* Hoff. ex R. et S.

Pamera sp.

Dpto.: Capital.
Pl. hosp.: Tabaco.

MIRIDAE

Horcias nobilellus (Berg)

Dptos.: Concepción, San Cosme, San Luis del Palmar, Sauce.

Pl. hosp.: Algodonero, solanáceas silvestres, sorgo granífero muy enmalezado.

Horcias sp.

Dpto.: General Alvear.

Pl. hosp.: Poroto arbolito.

Resthenia correntina Berg

Dptos.: General Alvear, San Martín, Santo Tomé.

Pl. hosp.: Poroto arbolito, *Nerium* sp.

NABIDAE

Nabis argentinus Meyer-Dur

Dpto.: Curuzú Cuatiá.

Pl. hosp.: Gramíneas y quenopodiáceas naturales.

Nabis capsiformis Germ.

Dpto.: Santo Tomé.

Pl. hosp.: Flora silvestre próxima a cultivos hortícolas.

Navis paranensis Harris

Dpto.: San Cosme.

Pl. hosp.: Gramíneas naturales.

Nabis punctipennis Blanch.

Dptos.: Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Paso de los Libres.

Pl. hosp.: Arroz, lino, zanahoria enmalezada.

Nabis sp.

Dpto.: Capital.

Pl. hosp.: Rastrojo de trigo.

NEIIDIDAE

Parajalysus sobrinus (Stal)

Dpto.: Bella Vista.

Pl. hosp.: Arbustos silvestres.

Parajalysus sp.

Dpto.: Paso de los Libres.

Pl. hosp.: Flora natural.

PENTATOMIDAE

Acletra kinbergii Stal

Dpto.: Goya.

Pl. hosp.: Poroto.

Acletra modesta (Stal)

Dpto.: Esquina.

Pl. hosp.: Malezas próximas a tártago.

Acrosternum armigera (Stal)

Dptos.: Capital, Curuzú Cuatiá, Itatí, Mercedes, Paso de los Libres, Sauce.

Pl. hosp.: Acelga, algodónero, arroz.

Acrosternum musiva Berg

Dpto.: Paso de los Libres.

Pl. hosp.: Numerosos especímenes hallados dentro de nidos de pájaros como "añumbí" (*Anumbius annumbi* Vieillot) y espineros (*Phacellodomus* spp.).

Alcaeorrhynchus grandis (Dallas)

Dpto.: Esquina.

Pl. hosp.: Soja.

Arvelius albopunctatus (De Geer)

Dptos.: Bella Vista, Goya, Ituzaingó, Monte Caseros, Paso de los Libres, Santo Tomé.

Pl. hosp.: Arroz, papa, pimiento, yuyo colorado, rastrojo de maíz y soja.

Banasa pulchela Berg

Dpto.: San Martín.
Pl. hosp.: Vegetación natural.

Bryelica peregrinator (L.)

Dptos.: Esquina, San Martín.
Pl. hosp.: Higuierón americano.

Dichelops furcatus (F.)

Dptos.: Bella Vista, Capital, Empedrado, Esquina, Mburucuyá, Monte Caseros, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Santo Tomé, Sauce.
Pl. hosp.: Maní, sandía, soja, sorgo, zapallo, rastrojos de maíz y soja, gramíneas y solanáceas naturales.

Dichelops leucostigmus (Dallas)

Dpto.: Bella Vista.
Pl. hosp.: Batata.

Dichelops sp.

Dpto.: San Luis del Palmar.
Pl. hosp.: No se registraron huéspedes.

Dinocoris melanoleucus Westw.

Dptos.: Esquina, Saladas, San Martín, Santo Tomé.
Pl. hosp.: Floripón, jacarandá, lapacho, palta, plátano, zapallo, *Acalypha wilkesiana* Müell. Arg.

Dinocoris sepulcralis (F.)

Dpto.: Santo Tomé.
Pl. hosp.: Arroz.

Edessa meditabunda (F.)

Dptos.: Bella Vista, Berón de Astrada, Capital, Concepción, Empedrado, Esquina, General Paz, Goya, Itatí, Lavelle, Mburucuyá, Mercedes, Monte Caseros, Saladas, San Miguel, San Roque, Sauce.
Pl. hosp.: Abrojo grande, acelga, achicoria, algodónero, arroz, berenjena, girasol, lechuga, maní, pimiento, poroto, sandía, soja, tabaco, tártago, tomate, yuyo colorado.

Edessa rufomarginata (De Geer)

Dptos.: Bella Vista, Capital, Concepción, Saladas, San Miguel, Santo Tomé.
Pl. hosp.: Arroz, sandía, tabaco, *Croton* sp., gramíneas naturales.

Edessa sp.

Dptos.: Berón de Astrada, Lavalle, San Roque.
Pl. hosp.: Pimiento, tabaco.

Euschistus anticus Stal

Dpto.: Empedrado.
Pl. hosp.: Arroz.

Euschistus longiceps Berg

Dpto.: General Paz.
Pl. hosp.: Zapallo.

Euchistus sp.

Dptos.: Capital, Paso de los Libres.
Pl. hosp.: Arroz, flora natural próxima a cultivos varios.

Hypatropis sternalis (Stal)

Dpto.: Berón de Astrada.
Pl. hosp.: Arroz.

Mormidea paupercula Berg

Dptos.: Capital, Esquina, Mercedes.
Pl. hosp.: Maní, tabaco, malezas próximas a cultivos varios.

Mormidea v-luteum (Licht.)

Dptos.: Esquina, Lavalle, Mburucuyá, Mercedes.
Pl. hosp.: Arroz, batata, sandía, malezas cercanas a cultivos hortícolas.

Nezara viridula (L.)

Dptos.: Concepción, General Alvear, General Paz, Monte Caseros, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé.
Pl. hosp.: Acelga, algodón, caupí, poroto, tártago, tutiá.

Oebalus poecilus Dallas

Dptos.: Berón de Astrada, General Alvear, General Paz, Itatí, Mburucuyá, San Cosme, Santo Tomé.
Pl. hosp.: Arroz, sandía, sorgo, gramíneas naturales.

Oebalus ypsilon (De Geer)

Dptos.: Capital, Empedrado, Esquina, Goya, Mburucuyá, San Luis del Palmar, Santo Tomé, Sauce.

Pl. hosp.: Arroz, camambú, maní, quínoa, sandía, sorgo, rastrojo de trigo.

Oebalus sp.

Dpto.: Goya.

Pl. hosp.: Arroz.

Oenopiella punctaria (Stal)

Dpto.: Saladas.

Pl. hosp.: Zapallo.

Opophylax extenebratus Bergroth

Dpto.: Saladas.

Pl. hosp.: Zapallo.

Piezodorus guildinii (Westw.)

Dptos.: Capital, Esquina.

Pl. hosp.: Soja.

Podissus australis Berg

Dptos.: Esquina, Mercedes, Paso de los Libres.

Pl. hosp.: Soja, malezas lindantes a cultivos hortícolas.

Stiretrus circumdatus (Spin.)

Dpto.: Concepción.

Pl. hosp.: Batata.

Thoreyella sp.

Dpto.: Curuzú Cuatiá.

Pl. hosp.: Malezas lindantes a cultivo de lino.

Thyanta aeruginosa Berg

Dpto.: Bella Vista.

Pl. hosp.: Flora silvestre.

Thyanta sp.

Dptos.: Mercedes, San Luis del Palmar.

Pl. hosp.: Quínoa y otras malezas.

Tibraca limbativentris Stal

Dptos.: Bella Vista, Berón de Astrada, Capital, General Paz, Itatí, Ituzaingó, Paso de los Libres, Saladas, Santo Tomé.

Pl. hosp.: Arroz.

PHYMATIDAE

Phymata fortificata paranensis Korn.

Dpto.: Paso de los Libres.

Pl. hosp.: Flora natural próxima a cultivos varios.

Phymata stali Melin

Dpto.: Sauce.

Pl. hosp.: Sorgo granífero enmalezado.

PYRRHOCORIDAE

Acinocoris lunaris (G.M.)

Dptos.: Esquina, Goya.

Pl. hosp.: Algodonero, citros, jacarandá, lechuga.

Dysdercus chaquensis Freiberg

Dptos.: Bella Vista, Berón de Astrada, Empedrado, Esquina, Ituzaingó, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres, San Luis del Palmar, San Martín, Santo Tomé, Sauce.

Pl. hosp.: Algodonero, lechuga, palo borracho, papa, pimiento, poroto, tabaco, rastrojos de maíz y soja.

Dysdercus obliquus (Herr. Schaefer.)

Dpto.: Ituzaingó.

Pl. hosp.: Rastrojos de maíz y soja.

Largus fasciatus (Blanch.)

Dpto.: Esquina.

Pl. hosp.: Berenjena.

Largus rufipennis Laporte

Dptos.: Concepción, General Alvear, Paso de los Libres, San Cosme, San Luis del Palmar, San Martín, Santo Tomé.

Pl. hosp.: Acelga, primavera del campo, tomate, gramíneas y solanáceas naturales y una compuesta no determinada.

REDUVIIDAE

Apiomerus ater Costa Lima

Dpto.: Capital.

Pl. hosp.: Soja.

Apiomerus lanipes (F.)

Dptos.: Capital, Esquina, Saladas, San Roque.

Pl. hosp.: Tabaco.

Atrachelus cinereus (F.)

Dptos.: Bella Vista, Concepción, Lavalle, San Cosme, San Luis del Palmar, Santo Tomé.

Pl. hosp.: Batata, tabaco, tomate, flora arbustiva, gramíneas naturales.

Cosmoclopius nigroannulatus (Stal)

Dptos.: Bella Vista, Berón de Astrada, Capital, Curuzú Cuatiá, Empedrado, Esquina, General Paz, Goya, Itatí, Lavalle, San Cosme, San Luis del Palmar, San Martín, San Miguel, San Roque, Santo Tomé, Sauce.

Pl. hosp.: Revienta caballo, tabaco, sorgo granífero muy enmalezado.

Cosmoclopius poecilus (Herr. Schaeff.)

Dptos.: Bella Vista, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, Esquina, General Paz, Goya, Ituzaingó, Lavalle, Mburucuyá, San Cosme, San Luis del Palmar, San Miguel, San Roque.

Pl. hosp.: Arroz, tabaco, tomate, rastrojo de soja.

Graptocleptes bicolor Burm.

Dpto.: Empedrado.

Pl. hosp.: Naranjo.

Heniartes birabeni Wygod.

Dpto.: Concepción.

Pl. hosp.: Algodonero.

Repipta flavicans (Am. et Serv.)

Dpto.: San Martín.
Pl. hosp.: Vegetación natural.

Stenopoda cinerea Laporte

Dptos.: Monte Caseros, San Luis del Palmar.
Pl. hosp.: Poroto, tabaco.

Zelurus sp.

Dptos.: General Alvear, Saladas.
Pl. hosp.: Arroz, naranjo.

Zelus armillatus (Lep. et Serv.)

Dpto.: Santo Tomé.
Pl. hosp.: Flora silvestre.

Zelus leucogrammus Perty

Dptos.: Monte Caseros, Santo Tomé.
Pl. hosp.: Espinillo.

SCUTELLERIDAE

Agonosoma flavolineatus Laporte

Dpto.: Concepción.
Pl. hosp.: Algodonero.

Chelysoma leucoptera Germ.

Dptos.: Santo Tomé, Sauce.
Pl. hosp.: Algodonero, sorgo granífero muy enmalezado, pastos naturales.

Chelysoma sp.

Dpto.: Sauce.
Pl. hosp.: Sorgo granífero muy enmalezado.

Misippus variabilis (Spin.)

Dptos.: Itatí, Saue.
Pl. hosp.: Arroz, sorgo granífero muy enmalezado.

Pachycoris torridus (Scop.)

Dpto.: Santo Tomé.
Pl. hosp.: Flora silvestre.

THYREOCORIDAE

Galgupha flavobisignata Berg.

Dpto.: Santo Tomé.
Pl. hosp.: Pastos naturales.

Galgupha schulzi (F.)

Dptos.: Curuzú Cuatiá, Mercedes, Monte Caseros.
Pl. hosp.: Papa, malezas lindantes a cultivos varios.

Galgupha sp.

Dptos.: Berón de Astrada, San Luis del Palmar.
Pl. hosp.: Zapallo, solanáceas silvestres.

Thyreocoris cruralis Stal

Dptos.: Esquina, Monte Caseros, Sauce.
Pl. hosp.: Arroz, citros, sorgo granífero muy enmalezado, malezas lindantes a cultivos varios.

TINGIDAE

Gargaphia lunulata (Mayer)

Dpto.: Goya.
Pl. hosp.: Poroto.

Gargaphia sp.

Dptos.: Ituzaingó, San Cosme.
Pl. hosp.: Flora natural.

Leptopharsa manihotae (Drake)

Dpto.: San Cosme.
Pl. hosp.: Mandioca.

PLANTAS HOSPEDADORAS MENCIONADAS
EN LA LISTA

- Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii* Schouw): *Edessa mediatubunda*.
 Acalypha wilkesiana Muell. Arg.: *Dinocoris melanoleucus*.
 Acelga (*Beta vulgaris* L.): *Acrosternum armigera*, *Edessa mediatubunda*, *Largus rufipennis*, *Nezara viridula*.
 Achicoria (*Cichorium intybus* L.): *Edessa mediatubunda*.
 Algodonero (*Gossypium hirsutum* L.): *Acinocoris lunaris*, *Acrosternum armigera*, *Agonosoma flavolineatus*, *Athaumastus haematicus*, *Corizus pictipes*, *Chelysoma leucoptera*, *Dysdercus chaquensis*, *Edessa mediatubunda*, *Heniartes birabeni*, *Horcias nobilellus*, *Jadera sanguinolenta*, *Nezara viridula*, *Pamera serripes*, *Zicca nigropunctata*.
 Arroz (*Oryza sativa* L.): *Acrosternum armigera*, *Arvelius albopunctatus*, *Bactrophyta argentina*, *Cosmoclopius poecilus*, *Dinocoris sepulcralis*, *Edessa mediatubunda*, *Edessa rufomarginata*, *Euschistus anticus*, *Euschistus longiceps*, *Euschistus* sp., *Hypatropis sternalis*, *Lygaeus albo-ornatus*, *Misippus variabilis*, *Mormidea v-luteum*, *Nabis punctipennis*, *Oebalus poecilus*, *Oebalus ypsilongriseus*, *Oebalus* sp., *Oedancala dorsilinea*, *Thyreocoris cruralis*, *Tibraca limbiventris*, *Zelurus* sp.
 Batata (*Ipomoea batatas* L.): *Athaumastus haematicus*, *Atrachelus cinereus*, *Dichelops leucostigmus*, *Mormidea v-luteum*, *Nysius simulans*, *Pamera serripes*, *Stiretrus circumdatus*.
 Berenjena (*Solanum melongena* L.): *Edessa mediatubunda*, *Largus fasciatus*.
 Café de Bonpland (*Cassia occidentalis* L.): *Athaumastus haematicus*.
 Camambú (*Physalis viscosa* L.): *Oebalus ypsilongriseus*, *Phthia picta*.
 Caupí (*Vigna sinensis* L.): *Athaumastus haematicus*, *Nezara viridula*.
 Citros (*Citrus* spp.): *Acidomeria cincticornis*, *Acinocoris lunaris*, *Megalotomus pallescens*, *Thyreocoris cruralis*.
 Espinillo (*Acacia* sp.): *Zelus leucogrammus*.
 Falso café (*Manihot flabellifolia* Pohl): *Athaumastus haematicus*.
 Floripón (*Datura suaveolens* Humb. et Bonpl.): *Dinocoris melanoleucus*.
 Girasol (*Helianthus annuus* L.): *Edessa mediatubunda*. *Heliotropium elongatum* Hoff. ex R. et S.: *Pamera serripes*.
 Higuera americano (*Ficus monckii* Hassler): *Bryelica peregrinator*.
 Jacarandá (*Jacarandá mimosifolia* Don.): *Acinocoris lunaris*, *Dinocoris melanoleucus*.
 Lapacho (*Tabebuia lapacho* (K. Schum.)): *Dinocoris melanoleucus*.
 Laurel rosa (*Nerium oleander* L.): *Resthenia correntina*.
 Lechuga (*Lactuca sativa* L.): *Acinocoris lunaris*, *Dysdercus chaquensis*, *Edessa mediatubunda*.
 Lino (*Linum usitatissimum* L.): *Nabis punctipennis*.
 Maíz (*Zea mays* L.): *Athaumastus haematicus*, *Athaumastus subcarinatus*.
 Mandioca (*Manihot utilisima* Pohl): *Leptopharsa manihotae*.
 Maní (*Arachis hipogea* L.): *Acanonicus hahni*, *Athaumastus haematicus*, *Dichelops furcatus*, *Edessa mediatubunda*, *Mormidea paupercula*, *Oebalus ypsilongriseus*.
 Naranja (*Citrus sinensis* L.): *Graptocleptes bicolor*, *Zelurus* sp.
 Palo borracho (*Chorisia speciosa* St. Hil.): *Dysdercus chaquensis*.
 Palto (*Persea americana* Mill.): *Dinocoris melanoleucus*.

- Papa (*Solanum tuberosum* L.): *Arvelius albopunctatus*, *Athaumastus haematicus*, *Dysdercus chaquensis*, *Galgupha schulzi*.
- Pasionaria (*Passiflora coerulea* L.): *Phthia picta*.
- Pimiento (*Capsicum annum* L.): *Arvelius albopunctatus*, *Athaumastus haematicus*, *Edessa meditabunda*, *Edessa* sp., *Dysdercus chaquensis*.
- Plátano (*Platanus acerifolia* Ait.): *Dinocoris melanoleucus*.
- Poroto (*Phaseolus vulgaris* L.): *Acanonicus hahni*, *Acletra kinbergii*, *Athaumastus haematicus*, *Dysdercus chaquensis*, *Edessa meditabunda*, *Gargaphia lunulata*, *Leptoglossus impictus*, *Nezara viridula*, *Stenopoda cinerea*, *Zicca nigropunctata*.
- Poroto arbolito (*Phaseolus* sp.): *Athaumastus haematicus*, *Horcias* sp., *Resthenia correntina*.
- Primavera del campo (*Senecio brasiliensis* Spreng.): *Largus rufipennis*.
- Quínoa (*Chenopodium quinoa* Willd.): *Oebalus ypsilon-griseus*, *Thyanta* sp.
- Revienta caballo (*Solanum pseudocapsicum* L.): *Cosmoclopius nigroannulatus*.
- Sandía (*Citrullus vulgaris* Schrad.): *Dichelops furcatus*, *Edessa meditabunda*, *Edessa rufomarginata*, *Mormidea v-luteum*, *Oebalus poecilus*, *Oebalus ypsilon-griseus*, *Phthia picta*.
- Sangre de toro (*Croton urucurana* Baillon): *Edessa rufomarginata*.
- Soja (*Glycine max* L.): *Apiomerus ater*, *Dichelops furcatus*, *Edessa meditabunda*, *Piezodorus guildinii*, *Podissus australis*.
- Sorgo (*Sorghum caffrorum* (Retz)): *Cosmoclopius nigroannulatus*, *Chelysoma leucoptera*, *Chelysoma* sp., *Dichelops furcatus*, *Horcias nobilellus*, *Missipus variabilis*, *Oebalus poecilus*, *Oebalus ypsilon-griseus*, *Phymata stali*, *Thyreocoris cruralis*.
- Tabaco (*Nicotiana tabacum* L.): *Acanonicus hahni*, *Amnestus* sp., *Apiomerus lanipes*, *Athaumastus haematicus*, *Atrachelus cinereus*, *Cnemodus albimacula*, *Corecoris fuscus*, *Corecoris lativentris*, *Corizus pictipes*, *Cosmoclopius nigroannulatus*, *Cosmoclopius poecilus*, *Cyrtomenus bergi*, *Dysdercus chaquensis*, *Edessa meditabunda*, *Edessa rufomarginata*, *Edessa* sp., *Megalotomus* sp., *Mormidea pauperula*, *Orthaea* sp., *Pamera serripes*, *Phthia picta*, *Stenopoda cinerea*, *Vilga acanthion*.
- Tártago (*Ricinus communis* L.): *Edessa meditabunda*, *Nezara viridula*.
- Timbó (*Enterolobium contortisiliquum* (Vell) Morong): *Pachylis argentinus*.
- Tomate (*Solanum esculentum* Mill.): *Atrachelus cinereus*, *Cosmoclopius poecilus*, *Edessa meditabunda*, *Largus rufipennis*, *Orthaea bilobata*, *Phthia picta*.
- Tutiá (*Solanum sisymbriifolium* Lamark): *Athaumastus haematicus*, *Nezara viridula*, *Phthia picta*.
- Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus* L.): *Arvelius albopunctatus*, *Edessa meditabunda*.
- Zanahoria (*Daucus carota* L.): *Leptoglossus impictus*, *Nabis punctipennis*.
- Zapallo (*Cucurbita maxima* Duch.): *Acanonicus hahni*, *Alydus pallens*, *Athaumastus haematicus*, *Corecoris lativentris*, *Corizus pictipes*, *Dichelops furcatus*, *Dinocoris melanoleucus*, *Euschistus longiceps*, *Galgupha* sp., *Leptocorisa filiformis*, *Leptoglossus gonagra*, *Nysius simulans*, *Oenopiella punctaria*, *Opophylax extenebratus*, *Phthia picta*.

CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES

Del análisis del catálogo se infiere que las especies fitófagas más abundantes en la provincia de Corrientes son *Edessa mediatubunda* (F.) y *Athaumastus haematicus* (Stal), tanto por la cantidad de huéspedes vegetales cultivados como por los departamentos en que han sido halladas; a su vez *Corecoris fuscus* (Thunb.) prevalece sobre tabaco y las chinches del arroz *Tibraca limbativentris* Stal, *Oebalus pœcilus* Dallas y *O. ypsilongriseus* (De Geer) sobre este cultivo y *Dysdercus chaquensis* Freiberg sobre varios hospederos. En cuanto a las especies predatoras, las más difundidas son *Cosmoclopius nigroannulatus* (Stal) y *C. poecilus* (Herr. Schaef.), ejerciendo una importante actividad benéfica en el cultivo de tabaco, ya que a su presencia abundante corresponde atribuir la escasez notoria de otros insectos, enemigos de dicho cultivo, observada en muchos de los tabacales inspeccionados, tal como se señalara en una comunicación presentada en las Jornadas Fitosanitarias 1971 (Quintanilla y Rizzo, 1971).

BIBLIOGRAFIA

- BERG, C. 1878. Hemiptera Argentina; ensayo de una monografía de los Hemípteros Heterópteros y Homópteros de la República Argentina. *An. Soc. Cient. Argent.* 5:231-260, 297-314; 6:23-36, 82-89, 129-141, 179-192, 223-233, 261-284.
- BERG, C. 1880. Hemiptera Argentina; ensayo de una monografía de los Hemípteros Heterópteros y Homópteros de la República Argentina. *Addenda, Index. An. Soc. Cient. Argent.* 9:5-25, 58-75.
- BOSQ, J.M. 1937. Lista preliminar de los Hemípteros (Heterópteros) especialmente relacionados con la agricultura nacional. *Revta. Soc. Ent. Arg.* 9: 111-134.
- LIMA, A. DA COSTA. 1940. Insetos do Brasil; Hemípteros, t. 2º. *Esc. Nac. Agron. Ser. did. Nº 3.* Río de Janeiro, 351 p.
- PENNINGTON, M.S. 1921-1922. Notas sobre Coreidos Argentinos. *Physis* 5:28-39, 125-170.
- PIRAN, A.A. 1948. Contribución al conocimiento de la dispersión geográfica de los hemípteros neotropicales. *Acta Zool. Lilloana* 5:5-17.
- QUINTANILLA, R.H., MARGHERITIS, A.E. y RIZZO, H.F. 1968. Catálogo de Hemípteros hallados en la provincia de Entre Ríos. *Revta. Fac. Agr. Vet. Bs. Aires* 17(1):29-38.
- QUINTANILLA, R.H. y RIZZO, H.F. 1971. Chinches predatoras en tabacales correntinos. *Comunic. Jornadas Fitosanitarias 1971. Fac. Agr. Vet. Bs. Aires.*