

H10
2071

PRINCIPALES PLAGAS DE INSECTOS, ACAROS Y MOLUSCOS DE CULTIVOS AGRICOLAS Y FORESTALES DE COSTA RICA




Guillermo Sibaja Chinchilla
Carlos Sanabria Ujueta

San José, Costa Rica

1994

PRINCIPALES PLAGAS DE INSECTOS, ACAROS Y MOLUSCOS DE CULTIVOS AGRICOLAS Y FORESTALES DE COSTA RICA



Guillermo Sibaja Chinchilla
Carlos Sanabria Ujueta

San José, Costa Rica

1994

C D C
632 7 7266
S543 P

Sibaja Ct Guillermo
Principales plagas de insectos ácaros y moluscos de importancia
agrícola y forestal de Costa Rica / Sibaja Guillermo Sanabria Carlos
San José Costa Rica Servicios Técnicos Básicos Sanidad Vegetal M A G
1965

42 p cuadros 27 cm 15 citas bibliográficas

ISBN 9977 9921 1 8

AGRIS

H11

J00

PRODUCCION FORESTAL / CONTROL DE INSECTOS / PLAGAS / ACAROS NOCTIVOS
MOLUSCOS NOCTIVOS / COSTA RICA / CULTIVOS

INTRODUCCION



Debido al incremento del comercio entre países, de productos de origen vegetal, se hace necesario la disponibilidad de información con el fin de aumentar la eficiencia de los programas fitosanitarios de control de plagas

La importancia de tener una lista de referencia de las principales plagas de cultivos agrícolas y forestales presentes en el país, nos ha llevado a elaborar esta primera edición y en acuerdo con los reglamentos de Sanidad vegetal Nacional e Internacional consultamos la información recopilada de las principales fuentes de publicación entomológica del país

En ningún caso se puede tomar esta lista como definitiva ya que ciertas plagas se omiten por no presentar importancia económica las mismas o su hospedero

Además las plagas polífagas no siempre se mencionan en cada cultivo que atacan En caso necesario, consultar a plagas polífagas

A esta lista se le podrán adicionar o eliminar plagas, de acuerdo a la situación prevaleciente

Primero se presenta una lista de cultivos en orden alfabético, con las principales plagas Luego se presenta una lista general de plagas en orden alfabético

AGRADECIMIENTO

Los autores desean expresar su agradecimiento al Dr. Luko Hilje, al Biólogo Julián Monge MSc, al Ing. Evaristo Morales M. MSc, por sus valiosos aportes para que esta publicación se realizara.

ABREVIATURAS

| | |
|-----|--------------------|
| Col | Coleoptera |
| Dip | Diptera |
| Hem | Hemiptera |
| Hom | Homoptera |
| Hym | Hymenoptera |
| Iso | Isoptera |
| Lep | Lepidoptera |
| Ort | Ortoptera |
| Thy | Thysanoptera |
| Thu | Thysanura |
| Pso | Pscoptera |
| Act | Actinedida |
| Gam | Gamacidae |
| Sty | Stylommatophora |
| Sys | Systellommatophora |

CONTENIDO

PRINCIPALES PLAGAS DE INSECTOS Y ACAROS EN CULTIVOS DE COSTA RICA

| | |
|--------------------|----|
| | 6 |
| AGUACATE | 6 |
| ALGODON | 6 |
| ARROZ | 6 |
| BANANO | 8 |
| BERENGENA, CACAO | 8 |
| CAFE | 9 |
| CAMOTE | 9 |
| CAÑA DE AZUCAR | 10 |
| CARDAMOMO | 10 |
| CEBOLLA | 10 |
| CITRICOS | 10 |
| CLAVEL | 11 |
| CRISANTEMOS | 11 |
| CUCURBITACEAS | 11 |
| CHILE | 12 |
| ESPARRAGO | 12 |
| FRESA | 12 |
| FRIJOL | 13 |
| GANDUL | 14 |
| GERBERA | 14 |
| GRANOS ALMACENADOS | 14 |
| GUANABANA | 15 |
| MAIZ | 16 |
| MACADAMIA | 16 |
| MANGO | 17 |
| MANZANA | 17 |

| | |
|---------------------------|----|
| NAME | 17 |
| ORNAMENTALES DE FOLLAJE . | 17 |
| PALMACEA | 18 |
| PAPA | 18 |
| PAPAYA | 18 |
| PIÑA | 19 |
| POLIFAGOS | 19 |
| REPOLLO | 21 |
| ROSA | 21 |
| SORGO | 22 |
| SOYA | 22 |
| TABACO | 22 |
| TOMATE | 23 |
| TIQUISQUE Y MALANGA | 23 |
| YUCA | 23 |

PRINCIPALES PLAGAS DE INSECTOS DE FORESTALES
EN COSTA RICA

| | |
|-------------|----|
| . | 24 |
| AMARILLON | 24 |
| ARAUCARIA . | 24 |
| CASUARINA | 24 |
| CAOBA | 24 |
| CEDRO | 24 |
| CIPRES | 24 |
| EUCALIPTO | 25 |
| FAROLILLO | 25 |
| GUAPINOL | 25 |
| JAUL | 25 |
| GUAYABON | 26 |
| LAUREL | 26 |
| MELINA | 26 |
| NOGAL | 26 |

| | |
|-------------|----|
| PILON | 26 |
| POCHOTE | 26 |
| PINO CARIBE | 27 |
| PINO | 27 |
| ROBLE | 27 |
| RON RON | 27 |
| TECA | 27 |

PRINCIPALES PLAGAS DE MOLUSCOS DE IMPORTANCIA
 AGRICOLA EN COSTA RICA 28

| | |
|------------------------------|----|
| ARECA | 28 |
| CANÇION DE LA INDIA, PLEOMEL | 28 |
| COMPACTA | 28 |
| CROTON | 28 |
| CULANTRO COYOTE | 28 |
| CHAYOTE | 28 |
| FRIJOL | 28 |
| HELICONIA, PLATANILLA | 28 |
| LAUREL DE LA INDIA | 28 |
| MARGINATA | 28 |
| MILLONARIA | 28 |
| PIÑA | 29 |
| PLANTA NERVIO | 29 |
| SCHEFLERA | 29 |
| TABACO | 29 |

LISTA ALFABETICA DE LAS PRINCIPALES PLAGAS DE
 INSECTOS Y ACAROS EN COSTA RICA 30

**PRINCIPALES PLAGAS DE INSECTOS Y ACAROS
EN CULTIVOS DE COSTA RICA**

| NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | FAMILIA | ORDEN |
|---|------------------------------------|---------------|-------|
| AGUACATE (<u>Persea americana</u>) | | | |
| Taladrador del tronco | <i>Copturomimus perseae</i> | Cureulionidae | Col |
| | <i>Copturomimus constrictus</i> | Cureulionidae | Col |
| | <i>Xyleborus</i> sp. | Scolytidae | Col |
| Taladradores de la semilla | <i>Helipus lauri</i> | Cureulionidae | Col |
| | <i>Helipus pittieri</i> | Cureulionidae | Col |
| | <i>Stenoma catenifer</i> | Geometridae | Lep |
| Tripa del aguacate | <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> | Thripidae | Thy |
| Arrastre | <i>Trigona silvestriana</i> | Apidae | Hym |
| Bocana | <i>Crysotholus dictyospermi</i> | Diaspididae | Hom |
| Acaros | <i>Oligonychus perseae</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Oligonychus yothersei</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Tetranychus urticae</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Eriophyes</i> sp. | Eriophyidae | Act |
| Pega pega | <i>Platynota rostrana</i> | Tortricidae | Len |
| Agalla del aguacate | <i>Trioza magnoliae</i> | Psyllidae | Hgm |

ALGODON (Gossypium hirsutum)

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Guano cortadores | <i>Agrotis ipsilon</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Agrotis subterranea</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Spodoptera</i> sp. | Noctuidae | Lep |
| Mosca blanca | <i>Bemisia tabaci</i> | Aleyrodidae | Hom |
| Picudo | <i>Anthonomus grandis</i> | Curculionidae | Col |
| Gusano bellotero | <i>Heliothis</i> spp. | Noctuidae | Lep |
| " " " | <i>Alabama argillacea</i> | Noctuidae | Lep |
| Falso medidor | <i>Trichoplusia ni</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Pseudoplusia includens</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano peludo | <i>Antiquena aurea</i> | Arctiidae | Lep |
| Perforador de la hoja | <i>Bucculatrix thurberella</i> | Lyonetiidae | Lep |
| Cogollero del maíz | <i>Spodoptera frugiperda</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Prodenia dolichos</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano tigre | <i>Spodoptera sunia</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano mayor de la capsula | <i>Spodoptera ornithogalli</i> | Noctuidae | Lep |
| Chinche manchador | <i>Dysdercus</i> sp. | Pyrrhocoridae | Lep |
| Chinche de encaje | <i>Corvthuca gossypii</i> | Tingidae | Hex |
| Acaro | <i>Tetranychus urticae</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Tetranychus olivaceus</i> | Tetranychidae | Act |
| Afido | <i>Aphis gossypii</i> | Aphidae | Hom |

ARROZ (Oryza sativa)

| | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|-----|
| Abejon negro | <i>Rhynchophorus bidentatus</i> | Scarabaeidae | Col |
|--------------|---------------------------------|--------------|-----|

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|
| Grillo topo | <i>Gryllotalpa hexadactyla</i> | Gryllidae | Ort |
| Taladrador menor | <i>Blasmodipus lignosellus</i> | Pyrallidae | Lep |
| Chinchas | <i>Cyrtoneurus ciliatus</i> | Cydnidae | Hem |
| | <i>Stenocoris divergens</i> | Cydnidae | Hem |
| Chinchas | <i>Stenocoris furcifera</i> | Alydidae | Hem |
| | <i>Normidea</i> sp | Pentatomidae | Hem |
| | <i>Fibraca</i> sp | Pentatomidae | Hem |
| | <i>Blissus leucopterus</i> | Lygaeidae | Hem |
| Falso medidor | <i>Mocis latipes</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | Noctuidae | Lep |
| Sogata | <i>Sogatodes oryzicola</i> | Delphacidae | Hem |
| | <i>Sogatodes cubanus</i> | Delphacidae | Hem |
| Vaquitas | <i>Oediopalpa guerini</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Epitrix</i> spp | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Diabrotica</i> spp | Chrysomelidae | Col |
| Cigarritas | <i>Draeculacephala</i> spp | Cicadellidae | Hem |
| | <i>Chlorotettix</i> spp | Cicadellidae | Hem |
| | <i>Erythrogonia</i> spp | Cicadellidae | Hem |
| Gorgojo acuatico | <i>Lissorhoptrus simplex</i> | Curculionidae | Col |
| | <i>Lissorhoptrus oryzophilus</i> | Curculionidae | Col |
| Novia del arroz | <i>Eupella albinella</i> | Pyrallidae | Lep |
| Picudo de la raíz | <i>Listronotus dieticchi</i> | Curculionidae | Col |
| Gusano cabezón | <i>Hylephila phylaeus</i> | Hesperiidae | Lep |
| | <i>Nyctelius nyctelius</i> | Hesperiidae | Lep |
| | <i>Panoquina heceblus</i> | Hesperiidae | Lep |
| | <i>Panoquina ocola</i> | Hesperiidae | Lep |
| | <i>Panoquina sylvicola</i> | Hesperiidae | Lep |
| Enrollador menor de hojas | <i>Mastra leucone</i> | Hesperiidae | Lep |
| Enrollador de la hoja | <i>Popias nigrans</i> | Tortricidae | Lep |
| Enrollador mayor de hojas | <i>Perichares coridon coridon</i> | Hesperiidae | Lep |
| Gusano | <i>Urbanus procne</i> | Hesperiidae | Lep |
| Cortador verde | <i>Anicla ignicans</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Anicla infecta</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano soldado del arroz | <i>Mythimna latiuscula</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Mythimna unipuncta</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano | <i>Xanthoptera nigrofimbria</i> | Noctuidae | Lep |
| Barrenador del tallo | <i>Acigona loftini</i> | Pyrallidae | Lep |
| Taladrador mayor del tallo | <i>Diatraea lineolata</i> | Pyrallidae | Lep |
| Gusano del zacate | <i>Psara phaeopteralis</i> | Pyrallidae | Lep |
| Vaquita | <i>Diabrotica pulchella</i> | Chrysomelidae | Col |
| Pulga saltona | <i>Chaetocnema separata</i> | Chrysomelidae | Col |
| Picudo de la raíz | <i>Listronotus dieticchi</i> | Curculionidae | Col |
| Jobotos | <i>Ataenius</i> spp | Scarabaeidae | Col |
| Falso gusano alambre | <i>Anaedus punctatissimus</i> | Tenebrionidae | Col |
| | <i>Epitragus sallei</i> | Tenebrionidae | Col |
| Chapulín | <i>Stenacris fissicauda</i> | Acrididae | Ort |
| | <i>Stenacris vitreipennis</i> | Acrididae | Ort |
| | <i>Stenacris zanthochlora</i> | Acrididae | Ort |
| Esperanzas | <i>Caulopsis cuspidatus</i> | Tettigoniidae | Ort |
| | <i>Conocephalus</i> spp | Tettigoniidae | Ort |
| | <i>Neocoenocephalus</i> spp | Tettigoniidae | Ort |
| | <i>Phlugis mantispa</i> | Tettigoniidae | Ort |
| Salivazo | <i>Aenolamia postica</i> | Cercopidae | Hem |
| Salta hoja | <i>Peregrinus maidis</i> | Delphacidae | Hem |
| Periquito | <i>Ceresa concinna</i> | Membracidae | Hem |
| | <i>Ceresa minor</i> | Membracidae | Hem |
| Burrito espiga del arroz | <i>Alkindus atratus</i> | Corimelaenidae | Hem |
| Chinche | <i>Allocoris tibialis</i> | Cydnidae | Hem |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|-----|
| Tortuguitas de la raíz | <i>Cyrtomenus bergi</i> | Cydnidae | Hen |
| | <i>Cyrtomenus crassus</i> | Cydnidae | Hen |
| | <i>Pangaeus</i> sp | Cydnidae | Hen |
| Chinche negra | <i>Paromius longulus</i> | Lygaeidae | Hen |
| Chinche | <i>Collaria oleosa</i> | Miridae | Hen |
| | <i>Piezoderus guildinii</i> | Pentatomidae | Hen |
| | <i>Proxys punctulatus</i> | Pentatomidae | Hen |
| | <i>Tibraca limbativentris</i> | Pentatomidae | Hen |
| Chinche hedionda | <i>Mormidea pictiventris</i> | Pentatomidae | Hen |
| | <i>Mormidae ypsilon</i> | Pentatomidae | Hen |
| Chinche de la espiga | <i>Oebalus insularis</i> | Pentatomidae | Hen |
| | <i>Oebalus poecila</i> | Pentatomidae | Hen |
| Acaros | <i>Schizotetranychus freitezi</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Schizotetranychus pseudolycurus</i> | Tetranychidae | Act |

BANANO (*Musa acuminata*)

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|-----|
| Picudo negro de banano | <i>Cosmopolites sordidus</i> | Curculionidae | Col |
| Barrenador gigante | <i>Castniomera humboldti</i> | Castniidae | Lep |
| Barrenador café | <i>Metamasius</i> spp | Curculionidae | Col |
| Gusano de la hoja | <i>Ceramidia musicola</i> | Ctenuchidae | Lep |
| Gusano montura | <i>Sibine apicalis</i> | Limacodidae | Lep |
| Caligo | <i>Caligo memnor</i> | Brassolidae | Lep |
| Gusano de la hoja | <i>Opsiphanes corrosus</i> | Brassolidae | Lep |
| Bicho canasta | <i>Oiketicus kirbyi</i> | Psychidae | Lep |
| Enrolla hoja | <i>Platynota rostrana</i> | Tortricidae | Lep |
| Afido del banano | <i>Pentalonia nigronervosa</i> | Aphididae | Hon |
| Colaspis | <i>Colaspis hypoclora</i> | Chrysomelidae | Col |
| Trips | <i>Chaetanaphothrips signipennis</i> | Thripidae | Thy |
| Arragre | <i>Trigona</i> spp | Apidae | Hym |
| Aviropa tejedora | <i>Orosema costarricense</i> | Vespidae | Hym |
| Acaro rojo | <i>Tetranychus abacae</i> | Tetranychidae | Act |
| Barrenador del tallo | <i>Castnia licoides</i> | Castniidae | Lep |
| Brasolis | <i>Brasolis isthmia</i> | Brassolidae | Lep |

BERENGENA (*Solanum melogena*)


| | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------|-----|
| Chicharrita | <i>Caldwellonia reservata</i> | Cicadellidae | Hon |
| Chinche | <i>Campischium clavipes</i> | Coridae | Hen |
| | <i>Edessa rufomarginata</i> | Pentatomidae | Hen |
| | <i>Corytuca gossypii</i> | Tingidae | Hen |
| Catarinita | <i>Leptinotarsa undecimlineata</i> | Chrysomelidae | Col |

CACAO (*Theobroma cacao*)

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------|-----|
| Codillo | <i>Monalonium braconoides</i> | Miridae | Het |
| Hormiga arriera | <i>Atta</i> spp | Formicidae | Hym |
| Talabrador del tallo | <i>Xyleborus</i> spp | Scolytidae | Col |
| Lorito de cogollos | <i>Eupoasca</i> sp | Cicadellidae | Hon |

CAFE (Coffea arabica)

| | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------------|-----|
| Gusanos cortadores | <i>Agrotis</i> sp | Noctuidae | Lep |
| | <i>Spodoptera</i> spp | Noctuidae | Lep |
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> spp | Scarabeidae | Col |
| Grillos | <i>Acheta assimilis</i> | Gryllidae | Ort |
| Cochinilla harinosa | <i>Planoccocus citri</i> | Pseudococcidae | Hom |
| Escamas | <i>Saissetia hemisphaerica</i> | Coccidae | Hom |
| | <i>Coccus viridis</i> | Coccidae | Hom |
| | <i>Ceroplastes cirripediformis</i> | Coccidae | Hom |
| | <i>Howardia biclavata</i> | Coccidae | Hom |
| Afido | <i>Toxoptera aurantii</i> | Aphididae | Hom |
| Minador de la hoja | <i>Leucoptera coffella</i> | Lyonetiidae | Lep |
| Chapulín del café | <i>Idiarthron</i> spp | Tettigoniidae | Ort |
| Picudo del café | <i>Steirarhinus</i> sp | Curculionidae | Col |
| | <i>Cleistolophus</i> sp | Curculionidae | Col |
| | <i>Pantomorus</i> sp | Curculionidae | Col |
| | <i>Exophthalmus</i> sp | Curculionidae | Col |
| Gorgojo del grano | <i>Araecerus fasciculatus</i> | Actrhibidae | Col |
| Piojillo de la raíz | <i>Neorhizoecus coffeae</i> | Pseudococcus | Hom |
| | <i>Dysmicoccus brevipes</i> | Pseudococcidae | Hom |
| | <i>Geococcus coffeae</i> | Pseudococcidae | Hom |
| Aranita roja | <i>Oligonychus yothersi</i> | Tetranychidae | Act |
| Barrenador del tallo | <i>Plagiohammus maculosus</i> | Cerambycidae | Col |
| Mosca mediterraneo | <i>Ceratitis capitata</i> | Tephritidae | Dip |



CAMOTE (Ipomoea batatas)

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Barrenadores | <i>Rhysomatus</i> sp | Curculionidae | Col |
| | <i>Astura elevelis</i> | Pyralidae | Lep |
| Gusano alambre | <i>Agriotes</i> sp | Elateridae | Col |
| Vaquita | <i>Diabrotica waterhousei</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Notonota irazuensis</i> | Chrysomelidae | Col |
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> sp | Scarabaeidae | Col |
| Cortadores | <i>Agrotis</i> sp | Noctuidae | Lep |
| Salta hojas | <i>Empoasca kraemerii</i> | Cicadellidae | Hom |
| Pega hojas | <i>Acrospila tripunctata</i> | Pyralidae | Lep |
| Barrenador de tallo | <i>Compacta hirtalis</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Polygrammodes elevata</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Megastes grandalis</i> | Pyralidae | Lep |
| Gusano de la hoja | <i>Agrius cingulatus</i> | Sphingidae | Lep |
| Barrenador mayor | <i>Stenogyra histria</i> | Cerambycidae | Col |
| Catarinita | <i>Ctenichira cumulata</i> | Chrysomelidae | Col |
| Caterinita de oro | <i>Deloyala guttata</i> | Chrysomelidae | Col |
| Vaquita | <i>Colaspis lebasii</i> | Chrysomelidae | Col |
| Tortuguita | <i>Typophorus nigrinus</i> | Chrysomelidae | Col |
| Pulga saltona | <i>Amoploita quadrinotata</i> | Chrysomelidae | Col |
| Gorgojo del camote | <i>Rhysostomus subcostatus</i> | Curculionidae | Col |
| Falso gusano alambre | <i>Epitragus sallei</i> | Tenebrionidae | Col |
| Chicharrita | <i>Brytrogonia</i> spp | Cicadellidae | Hom |
| Chinche del frijol | <i>Prepops latipennis</i> | Miridae | Hom |
| Chinche encaje | <i>Corytuca gossypis</i> | Tingida | Hom |
| Gusano cortador | <i>Spodoptera</i> spp | Noctuidae | Lep |
| Afido | <i>Aphis gossypii</i> | Aphididae | Hom |

CAÑA DE AZUCAR (Saccharum officinarum)

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----|
| Taladrador menor | <i>Elasmopalpus lignosellus</i> | Pyralidae | Lep |
| Barrenador del tallo | <i>Diatrea saccharalis</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Diatrea tabernella</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Diatrea guatemalensis</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Saccharosydne sacchivora</i> | Delphacidae | Hom |
| Cigarrita antillana | <i>Saccharicoccus sacchari</i> | Pseudococcidae | Hom |
| Chinche rosada | <i>Sipha flava</i> | Aphididae | Hom |
| Pulgón amarillo de la caña | <i>Aenolamia postica</i> | Cercopidae | Hom |
| Baba de culebra | <i>Prosapia</i> sp | Cercopidae | Hom |
| Taladrador gigante | <i>Castnia</i> sp | Castniidae | Lep |
| Falsa lagosta | <i>Mocis latipes</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | Noctuidae | Lep |
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> spp | Scarabaeidae | Lep |
| Barrenador del tallo | <i>Acigona loftini</i> | Pyralidae | Lep |
| Picudo de la caña | <i>Metamasius hemipterus sericeus</i> | Curculionidae | Col |

CARDAMOMO (Elettaria cardamomum)

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------|-----|
| Trips del cardamon | <i>Taeniothrips cardamomi</i> | Thripidae | Thy |
| Picudo | <i>Cholus pilicanda</i> | Curculionidae | Col |

CEBOLLA (Allium cepa)

| | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|-----|
| Trips | <i>Thrips tabaci</i> | Thripidae | Thy |
| Pulgón | <i>Micromyzus formosanus</i> | Aphididae | Hom |
| Gusano cortador | <i>Agrotis</i> spp | Noctuidae | Lep |
| Minador de la hoja | <i>Liriomyza</i> spp | Agromyzidae | Dip |
| Gusano de la cebolla | <i>Hylemya antiqua</i> | Anthomyiidae | Dip |
| | <i>Hylemya platana</i> | Anthomyiidae | Dip |
| Gusano cortador | <i>Spodoptera</i> spp | Noctuidae | Lep |
| Pulgüilla negra | <i>Epitrix cucumeris</i> | Chrysomelidae | Col |

CITRICOS (Citrus spp)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|
| Mosca del Mediterraneo | <i>Ceratitis capitata</i> | Tephritidae | Dip |
| Afidos | <i>Toxoptera aurantii</i> | Aphididae | Hom |
| | <i>Toxoptera citricida</i> | Aphididae | Hom |
| | <i>Aphis citricola</i> | Aphididae | Hom |
| | <i>Aphis gossypii</i> | Aphididae | Hom |
| | <i>Lepidosaphes beckii</i> | Diaspididae | Hom |
| Escamas | <i>Chrysomphalus dyctiospermi</i> | Diaspididae | Hom |
| | <i>Chrysomphalus aonidum</i> | Diaspididae | Hom |
| | <i>Unaspis citri</i> | Diaspididae | Hom |
| Escama nevada | <i>Selenaspis articulatus</i> | Coccidae | Hom |
| Escama roja | <i>Saissetia oleae</i> | Coccidae | Hom |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|
| Escama cerosa de florida | <i>Ceroplastes floridensis</i> | Coccidae | Hom |
| Escama blanca | <i>Pseudalacaspis jentagona</i> | Coccidae | Hom |
| Escama roja de california | <i>Aonidiella aurantii</i> | Diaspididae | Hom |
| Escama hemisferica | <i>Saissetia hemisferica</i> | Coccidae | Hom |
| Escama verde | <i>Coccus virides</i> | Coccidae | Hom |
| Escama parda | <i>Coccus hesperidum</i> | Coccidae | Hom |
| Mosca blanca | <i>Dialeurodes citrifolia</i> | Aleyrodidae | Hom |
| | <i>Dialeurodes citri</i> | Aleyrodidae | Hom |
| Mosaca blanca lanuda | <i>Aleurothrixus floccosus</i> | Aleyrodidae | Hom |
| Mosca prieta | <i>Aleurocanthus woglumi</i> | Aleyrodidae | Hom |
| Zompona | <i>Atta cephalotes</i> | Formicidae | Hym |
| | <i>Atta serdens</i> | Formicidae | Hym |
| Zompona | <i>Acromyex octospinosus</i> | Formicidae | Hym |
| Cochinilla Harinosa | <i>Planococcus citri</i> | Pseudococcidae | Hom |
| Arrastre | <i>Trigona</i> sp | Apidae | Hym |
| Aranita roja | <i>Tetranychus banksi</i> | Tetranychidae | Act |
| Acaro rojo | <i>Panonychus citri</i> | Tetranychidae | Act |
| Acaro pavoreal | <i>Tuckerella knorri</i> | Tuckerellidae | Act |
| Acaro tostador | <i>Phyllocoptura oleivora</i> | Eriophyidae | Act |
| Acraro del brote citricos | <i>Eriophyes sheldoni</i> | Eriophyidae | Act |
| Perro del naranjo | <i>Papilio cresponates</i> | Papilionidae | Lep |
| Polilla | <i>Gonodonta pyrgo</i> | Noctuidae | Lep |
| Chinche pata de hoja | <i>Leptoglossus zonatus</i> | Coridae | Hem |
| Ahogapollos | <i>Macrodactylus suavis</i> | Scarabaeidae | Col |

CLAVEL (*Dianthus caryophyllus*)

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------|-----|
| Vaquita | <i>Nodonata</i> sp | Chrysomelidae | Col |
| Afidos | <i>Myzus persicae</i> | Aphididae | Hom |
| Ahogapollos | <i>Hoplia</i> sp | Scarabaeidae | Col |
| Acaros | <i>Tetranychus urticae</i> | Tetranychidae | Act |

CRISANTEMOS (*Chrysanthemum x morifolium*)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| Vaquita | <i>Altica</i> sp | Chrysomelidae | Col |
| Minador de hoja | <i>Liriomyza</i> sp | Agromyzidae | Dip |
| Trips Occidental | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Thripidae | Thy |
| Acaros | <i>Tetranychus urticae</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Tetranychus neocaledonicus</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Tetranychus cinnabarinus</i> | Tetranychidae | Act |
| Afidos | <i>Myzus persicae</i> | Aphididae | Hom |
| Ahogapollos | <i>Hoplia</i> spp | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Cyclocephala</i> sp | Scarabaeidae | Col |
| Mosca blanca | <i>Bemisia tabaci</i> | Aleyrodidae | Hom |
| Gusano | <i>Copitarsia</i> sp | Noctuidae | Lep |

CUCURBITACEAS (*Cucumis* sp , *Cucurbita* sp , *Citrulus* sp)

| | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------|-----|
| Frailecillo | <i>Macrodactylus</i> sp | Scarabaeidae | Col |
| Gorgojo del tomate | <i>Phrydenus muriceus</i> | Curculionidae | Col |
| Chinches | <i>Piezodorus guildii</i> | Pentatomidae | Hem |

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------|-----|
| | <i>Anasa andresi</i> | Coridae | Hem |
| | <i>Anasa scorbatica</i> | Coridae | Hem |
| | <i>Anasa tristis</i> | Coridae | Hem |
| | <i>Phthia lunata</i> | Coridae | Hem |
| | <i>Piezosternum subulatum</i> | Pentatomidae | Hem |
| | <i>Phthia picta</i> | Coridae | Hem |
| Chinche encaje | <i>Corythuca gossypii</i> | Tingidae | Hem |
| Gusano del melón | <i>Diaphania hyalinata</i> | Pyralidae | Lep |
| Gusano del pepino | <i>Diaphania nitidalis</i> | Pyralidae | Lep |
| Taladrador del tallo | <i>Melitis satyriniformis</i> | Sesiidae | Lep |
| Conchuela del ayote | <i>Epilachna tredecimnotata</i> | Coccinellidae | Col |
| | <i>Epilachna pocohantea</i> | Coccinellidae | Col |
| Tortugilla rayada | <i>Acalymna corusca</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Acalymna fairmaici</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Acalymna trivitta</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Acalymna vittatum</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Acalymna thiemci</i> | Chrysomelidae | Col |
| Tortugilla | <i>Diabrotica sedata</i> | Chrysomelidae | Col |
| Botijones | <i>Lytta cucera</i> | Meloidae | Col |
| Periquito del melón | <i>Membrasis</i> spp | Membracidae | Hem |
| Chinche negro | <i>Falconia intermedia</i> | Miridae | Hem |
| | <i>Pycnoderes incurvus</i> | Myridae | Hem |
| Taladrador del tallo | <i>Diaphania</i> sp | Pyralidae | Lep |
| Acaro | <i>Partetranychus corderoi</i> | Tetranychidae | Act |

CHILE (Capsicum sp)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Gusano cortador | <i>Agrotis</i> spp | Noctuidae | Lep |
| | <i>Spodoptera</i> spp | Noctuidae | Lep |
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> spp | Scarabaeidae | Col |
| Pulgilla negra | <i>Epitrix</i> sp | Chrysomelidae | Col |
| Minador de la hoja | <i>Liriomyza</i> sp | Agronomyzae | Dip |
| Espina del chile | <i>Anthiante expansa</i> | Membracidae | Hem |
| Vaquita | <i>Diabrotica</i> spp | Chrysomelidae | Col |
| Mosca blanca | <i>Trialeurodes</i> sp | Aleyrodidae | Hem |
| | <i>Bemisia tabaci</i> | Aleyrodidae | Hem |
| Gusano del fruto | <i>Heliothis</i> sp | Noctuidae | Lep |
| Gorgojo del tomate | <i>Phyrdenus muriceus</i> | Curculionidae | Col |
| Frailecillo | <i>Macrodactylus</i> spp | Scarabaeidae | Col |
| Chinche | <i>Piezodorus guildinii</i> | Pentatomidae | Hem |
| Chinche de encaje | <i>Corythucha gossypii</i> | Tingidae | Hem |

ESPARRAGO (Asparagus spp)

| | | | |
|---------------|------------------------|---------------|-----|
| Vaquita | <i>Diabrotica</i> spp | Chrysomelidae | Col |
| Gusano peludo | <i>Estigmene acrea</i> | Arctiidae | Lep |
| Jobotos | <i>Phyllophaga</i> spp | Scarabaeidae | Col |
| Chapulín | <i>Taeniopoda</i> sp | Bomaleidae | Ort |

FRESA (Fragaria spp)

| | | | |
|---------|----------------------------|---------------|-----|
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> spp | Scarabaeidae | Col |
| Vaquita | <i>Nodonata irazuensis</i> | Chrysomelidae | Col |

| | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|-----|
| | <i>Diabrotica</i> spp | Chrysomelidae | Col |
| Escama | <i>Orthezia insignis</i> | Orthezidae | Hom |
| Acaros | <i>Tetranychus urticae</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> | Tarsonemidae | Act |
| | <i>Phytonemus pallidus</i> | Tarsonemidae | Act |
| Gusano alambre | <i>Agriotes</i> spp | Elateridae | Col |
| Afidos | <i>Toxoptera aurantii</i> | Aphididae | Hom |
| | <i>Myzus persicae</i> | Aphididae | Hom |
| | <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> | Aphididae | Hom |
| Palomilla | <i>Copitarsia</i> sp | Noctuidae | Lep |

FRIJOL (*Phaseolus vulgaris*)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| Gusanos cortadores | <i>Agrotis</i> spp | Noctuidae | Lep |
| | <i>Spodoptera</i> spp | Noctuidae | Lep |
| Vaquitas | <i>Diabrotica waterhousei</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Cerotoma atrofasciata</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Cerotoma ruficornis</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Cerotoma salvini</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Diphaulaca panamae</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Diphaulaca wagneri</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Nodonota</i> spp | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Colaspis hypochlora</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Colaspis lebasii</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Gynandrobrotica lepida</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Gynandrobrotica variabilis</i> | Chrysomelidae | Col |
| Chicharrita | <i>Empoasca</i> spp | Cicadellidae | Hom |
| Gusanos de follaje | <i>Trichoplusia ni</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Pseudoplusia includens</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Autoplusia egea</i> | Noctuidae | Lep |
| Perforador dela vaina | <i>Heliothis</i> spp | Noctuidae | Lep |
| | <i>Maruca testulalis</i> | Pyralidae | Lep |
| Gusano dela hoja | <i>Anticarsia gemmatalis</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano enrollador | <i>Urbanus proteus</i> | Hesperiidae | Lep |
| | <i>Platynota rostrana</i> | Tortricidae | Lep |
| Pega hoja | <i>Lamprosema indicata</i> | Pyralidae | Lep |
| Conchela del frijol | <i>Epilachna varivestis</i> | Coccinellidae | Col |
| | <i>Epilachna mexicana</i> | Coccinellidae | Col |
| Tortricido | <i>Cydia torostoma</i> | Tortricidae | Lep |
| Mosca blanca | <i>Bemisia tabaci</i> | Aleyrodidae | Hom |
| Gusano peludo | <i>Estigmene acrea</i> | Arctiidae | Lep |
| | <i>Estigmene columbiana</i> | Arctiidae | Lep |
| | <i>Ecpantheria</i> spp | Arctiidae | Lep |
| Polilla del brote | <i>Epinotia aporema</i> | Tortricidae | Lep |
| Minador dela hoja | <i>Liriomyza</i> spp | Agronomyzidae | Dip |
| | <i>Melanagromyza</i> spp | Agronomyzidae | Dip |
| | <i>Xenochalepus signaticollis</i> | Chrysomelidae | Col |
| Pulgá saltona | <i>Omophota sequinoctialis</i> | Chrysomelidae | Col |
| Picudo | <i>Apion godmani</i> | Curculionidae | Col |
| Gorgojo de la hoja | <i>Pantomorus</i> spp | Curculionidae | Col |
| Botijones | <i>Pyrota decora</i> | Meloidae | Col |
| Frailecillo | <i>Macroductylus</i> spp | Scarabaeidae | Col |
| Mayate | <i>Anomala viridula</i> | Scarabaeidae | Col |
| Chapulín | <i>Dichroplus morosus</i> | Acrididae | Ort |
| Pulgon negro | <i>Aphis fabae</i> | Aphididae | Hom |

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|-----|
| Pulgon | <i>Aphis craccivora</i> | Aphididae | Hom |
| Chicharrita | <i>Oncometopia</i> spp | Cicadellidae | Hom |
| Chicharrita | <i>Sibovia</i> spp | Cicadellidae | Hom |
| Periquito | <i>Ceresa</i> spp | Membracidae | Hom |
| Periquito tricornudo | <i>Spissitilus festinus</i> | Membracidae | Hom |
| Chinche | <i>Anasa andresi</i> | Coreidae | Hem |
| Chinche del frijol | <i>Prepops latipennis</i> | Miridae | Hem |
| | <i>Thyanta perditor</i> | Pentatomidae | Hem |
| | <i>Buschistus bifibulus</i> | Pentatomidae | Hem |
| | <i>Acrosternum marginatum</i> | Pentatomidae | Hem |
| | <i>Piezodorus guildinii</i> | Pentatomidae | Hem |
| Acaros | <i>Tetranychus urticae</i> | Tetranychidae | Act |

GANDUL (Cajanus cajan)

| | | | |
|------------|-------------------------------|--------------|-----|
| Periquitos | <i>Rothenopa</i> spp | Membracidae | Hom |
| | <i>Membracis</i> spp | Membracidae | Hom |
| | <i>Bolbonota</i> spp | Membracidae | Hom |
| | <i>Tylopelta</i> spp | Membracidae | Hom |
| | <i>Vanduzea segmentata</i> | Membracidae | Hom |
| Chinche | <i>Burtinus notatipennis</i> | Alydidae | Hom |
| | <i>Hyalymenus tarsatus</i> | Alydidae | Hom |
| | <i>Neurocolpus mexicanus</i> | Miridae | Hem |
| | <i>Thyanta perditor</i> | Pentatomidae | Hem |
| Taladrador | <i>Leptoglossus phyllopus</i> | Coreidae | Hem |
| | <i>Maruca testulalis</i> | Pyralidae | Lep |

GERBERA (Gerbera spp)

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------|-----|
| Minador de hoja | <i>Liriomyza</i> sp | Agromyzidae | Dip |
| Mosca blanca | <i>Beauveria tabaci</i> | Aleurodidae | Hom |
| Acaros | <i>Tetranychus urticae</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> | Tarsonemidae | Act |

GRANOS ALMACENADOS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|-----|
| Gorgojo del café | <i>Araecerus fasciculatus</i> | Anthribidae | Col |
| Gorgojo del frijol | <i>Acanthoscelides obtectus</i> | Bruchidae | Col |
| | <i>Callosobruchus maculatus</i> | Bruchidae | Col |
| | <i>Callosobruchus chinensis</i> | Bruchidae | Col |
| | <i>Zabrotes subfasciatus</i> | Bruchidae | Col |
| Gorgojo de los granos | <i>Sitophilus granarius</i> | Curculionidae | Col |
| Gorgojo del arroz | <i>Sitophilus oryzae</i> | Curculionidae | Col |
| Gorgojo del maíz | <i>Sitophilus zeae maize</i> | Curculionidae | Col |
| Gorgojo cuello cuadrado | <i>Cathartus quadricollis</i> | Cucujidae | Col |
| Gorgojo truncado | <i>Prostephanus truncatus</i> | Bostrichidae | Col |
| Barrenador menor | <i>Rhyzopertha dominica</i> | Bostrichidae | Col |
| Gorgojo de la harina | <i>Tribolium castaneum</i> | Tenebrionidae | Col |
| | <i>Tribolium confusum</i> | Tenebrionidae | Col |
| | <i>Tribolium destructor</i> | Tenebrionidae | Col |
| Gorgojo dentado | <i>Oryzaephilus surinamensis</i> | Cucujidae | Col |
| | <i>Oryzaephilus mercator</i> | Cucujidae | Col |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-----|
| Acaros | <i>Acarus siro</i> | Acaridae | Aca |
| | <i>Caloglyphus berlesesi</i> | Caloglyphidae | Aca |
| | <i>Cheyletus eruditus</i> | Cheyletidae | Gan |
| | <i>Glycyphagus domesticus</i> | Glycyphagidae | Gan |
| | <i>Pyemotes tritici</i> | Pyemotidae | Aca |
| | <i>Rhizoglyphus echinopus</i> | Acaridae | Aca |
| Gorgojo de legumbres | <i>Ahasverus advena</i> | Cucujidae | Col |
| Gorgojo menor harinas | <i>Alphitobius</i> spp | Tenebrionidae | Col |
| Gorgojo | <i>Anthicus</i> spp | Anthidae | Col |
| | <i>Cryptolestes</i> spp | Cucujidae | Col |
| | <i>Apion</i> sp | Apionidae | Col |
| | <i>Ptinus fur</i> | Ptinidae | Col |
| Dermestidos | <i>Anthrenus</i> sp | Dermestidae | Col |
| | <i>Dermestes bicolor</i> | Dermestidae | Col |
| Dermestidos | <i>Dermestes lardarius</i> | Dermestidae | Col |
| | <i>Dermestes maculatus</i> | Dermestidae | Col |
| | <i>Gnathocerus cornutus</i> | Tenebrionidae | Col |
| | <i>Mycetophagus quadriguttatus</i> | Mycetophagidae | Col |
| | <i>Trogoderma varabile</i> | Dermestidae | Col |
| | <i>Trogoderma versicolor</i> | Dermestidae | Col |
| Gorgojo de la fruta seca | <i>Carpophilus</i> sp | Nitidulidae | Col |
| | <i>Carpophilus hemipterus</i> | Nitidulidae | Col |
| Gorgojo de la fruta seca | <i>Carpophilus dimidiatus</i> | Nitidulidae | Col |
| | <i>Carpophilus obsoletus</i> | Nitidulidae | Col |
| Polillas | <i>Corcyra cephalonica</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Ephesia cautella</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Ephesia elutella</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Ephesia kuehniella</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Plodia interpunctella</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Pyralis farinalis</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Sitotroga cerealella</i> | Gelechiidae | Lep |
| | <i>Systole coriandri</i> | Gelechiidae | Lep |
| | <i>Tineola</i> sp | Tineidae | Lep |
| Gorgojo del Tabaco | <i>Lasioderma serricorne</i> | Anobidae | Col |
| Gorgojo de harina del arroz | <i>Latheticus oryzae</i> | Tenebrionidae | Col |
| Pescadito de plata | <i>Lepisma saccharina</i> | Liposcelidae | Pso |
| Sócidos | <i>Liposcelis</i> sp | Lepismatidae | Thu |
| | <i>Trogium pulsatorium</i> | Trogidae | Pso |
| Gorgojo truncado | <i>Prostephanus truncatus</i> | Bostrichidae | Col |
| Gorgojo del pan | <i>Stegobium paniceum</i> | Anobiidae | Col |
| Tenebrionidos | <i>Tenebrio molitor</i> | Tenebrionidae | Col |
| | <i>Tenebroides mauritanicus</i> | Tenebrionidae | Col |

GUANABANA (Annona muricata)

| | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------|-----|
| Polilla | <i>Thecla ortigma</i> | Lycaenidae | Lep |
| Perforadores del fruto | <i>Bephrata maculicollis</i> | Burytomidae | Hym |
| | <i>Cerconota anonela</i> | Oecophoridae | Lep |
| Chiche encaje | <i>Corytuca gossypii</i> | Tingidae | Hem |
| Acaro de la erinosis | <i>Eriophyes annonae</i> | Eriophyidae | Act |
| Barrenador de tronco | <i>Cratosomus inaequalis</i> | Curculionidae | Col |

MAIZ (ZEA MAIZ)

| | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|-----|
| Abeion negro | <i>Butheola bidentata</i> | Scarabaeidae | Col |
| Gusano de la raíz | <i>Diabrotica</i> spp | Cheysomelidae | Col |
| Gusanos cortadores | <i>Agrotis</i> sp | Noctuidae | Lep |
| | <i>Feltia</i> sp | Noctuidae | Lep |
| Jobotos | <i>Phyllophaga</i> spp | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Cyclocephala lunulata</i> | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Ligyris nasutus</i> | Scarabaeidae | Col |
| Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano cortador | <i>Pseudaletia unipuncta</i> | Noctuidae | Lep |
| Guzano de la mazorca | <i>Heliothis zea</i> | Noctuidae | Lep |
| Taladrador del tallo | <i>Diatrea lineolata</i> | Pyralidae | Lep |
| Taladrador del tallo | <i>Diatrea cramboides</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Diatrea grandiosella</i> | Pyralidae | Lep |
| Chicharrita del maíz | <i>Dalbulus maidis</i> | Cicadelidae | Hom |
| Chinche Blisus | <i>Blissus lecopterus</i> | Lygaeidae | Hem |
| Falso medidor | <i>Mocis latipes</i> | Noctuidae | Lep |
| Hormiga arriera | <i>Atta</i> sp | Formicidae | Hym |
| Barrenador del tallo | <i>Acigona loftini</i> | Pyralidae | Lep |
| Gusano de la raíz | <i>Crambus</i> sp | Lygaeidae | Hem |
| Barrenador menor del tallo | <i>Blasmodipus lignosellus</i> | Pyralidae | Lep |
| Gusano basurero | <i>Pococera atramentalis</i> | Pyralidae | Lep |
| Vaquita | <i>Diabrotica viridula</i> | Chrysomelidae | Col |
| Picudo de la raíz | <i>Listronotus dieticchi</i> | Curculionidae | Col |
| Picudo sedoso de la cana | <i>Metamasius hemipterus</i> | Curculionidae | Col |
| Gorgojo de la hoia | <i>Pantomorus</i> spp | Curculionidae | Col |
| Nitidulidos | <i>Colopturus macropterus</i> | Nitidulidae | Col |
| | <i>Conotelus stenoides</i> | Nitidulidae | Col |
| Mayate | <i>Anomala inconstans</i> | Scarabaeidae | Col |
| Mosca del tallo | <i>Eumecosomyia nubila</i> | Otitidae | Dip |
| Mosca de la mazorca | <i>Buxesta stigmatias</i> | Otitidae | Dip |
| Chapulín | <i>Dichroplus morosus</i> | Acrididae | Ort |
| Saltamontes | <i>Taeniopoda</i> spp | Romaleidae | Ort |
| Salivazo | <i>Aenolamia postica</i> | Cercoridae | Hom |
| Cigarritas | <i>Chlorotettix curvidens</i> | Cicadelidae | Hom |
| | <i>Chlorotettix emarginatus</i> | Cicadelidae | Hom |
| | <i>Chlorotettix fraterculus</i> | Cicadelidae | Hom |
| | <i>Chlorotettix nigromaculatus</i> | Cicadelidae | Hom |
| | <i>Dalbulus maidis</i> | Cicadelidae | Hom |
| Salta hojas | <i>Peregrinus maidis</i> | Delphacidae | Hom |
| Chinche | <i>Collaria oleosa</i> | Miridae | Hem |
| | <i>Proxys punctatus</i> | Pentatomidae | Hem |
| | <i>Thyanta perditor</i> | Pentatomidae | Hem |
| Chinche manchador | <i>Dysdercus mimulus</i> | Pyrrhocoridae | Hem |
| Afidos | <i>Sipha flava</i> | Aphididae | Hom |
| | <i>Rhopalosiphum maidis</i> | Aphididae | Hom |

MACADAMIA (*Macadamia* spp)

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|-----|
| Zompona | <i>Atta</i> spp | Formicidae | Hym |
| Pollilla de la nuez | <i>Ecdytoplopha</i> sp | Tortricidae | Lep |
| Barrenador de la nuez | <i>Xyleborus</i> sp | Scolytidae | Col |
| Defoliador | <i>Microrape</i> sp | Megalopygidae | Lep |

MANGO (Mangifera indica)

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-----|
| Mosca de la fruta | <i>Anastrepha obliqua</i> | Tephritidae | Dip |
| | <i>Ceratitis capitata</i> | Tephritidae | |
| Trips | <i>Selenothrips rubrocinctus</i> | Thripidae | Thr |
| Bscamas | <i>Ceroplastes floridensis</i> | Coccidae | Hom |
| | <i>Chysomphalus dictyosperma</i> | Diaspididae | Hom |
| | <i>Coccus virides</i> | Coccidae | Hom |
| Cochinilla | <i>Planococcus citri</i> | Pseudococcidae | Hom |
| Acaro de la escoba de bruja | <i>Eriophyes mangifera</i> | Eriophyidae | Act |

MANZANA (Malus spp)

| | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|-----|
| Pulgon lanigero | <i>Eriosoma lanigerum</i> | Aphididae | Hom |
| Afido | <i>Myzus persicae</i> | Aphididae | Hom |
| Acaro rojo del manzano | <i>Panonychus ulmi</i> | Tetranychidae | Act |
| Bscamas | <i>Coccus virides</i> | Coccidae | Hom |
| | <i>Aulacoccus citri</i> | Diaspididae | Hom |

NAME (Dioscorea alata)

| | | | |
|----------|---------------------------|----------|-----|
| Chinches | <i>Cirtopeltis</i> spp. | Miridae | Hem |
| | <i>Acanthoscephala</i> sp | Coreidae | Hem |

ORNAMENTALES DE FOLLAJE

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|-----|
| Gorgojo de hoja | <i>Exophthalmus</i> sp | Curculionidae | Col |
| Trips | <i>Thrips tabaci</i> | Thripidae | Thy |
| | <i>Selenothrips rubrocinctus</i> | Thripidae | Thv |
| Bscamas | <i>Saissetia</i> spp | Coccidae | Hom |
| | <i>Unaspis citri</i> | Diaspididae | Hom |
| | <i>Saissetia coffeae</i> | Coccidae | Hom |
| | <i>Pinnaspis</i> spp | Diaspididae | Hom |
| Defoliadores | <i>Spodoptera</i> spp | Noctuidae | Leo |
| | <i>Trichoplusia ni</i> | Noctuidae | Lep |
| Grillo | <i>Gryllus assimilis</i> | Gryllidae | Ort |
| Gusano montura | <i>Sibine</i> spp | Limacodidae | Leo |
| Barrenadores | <i>Xyleborus ferrugineus</i> | Scolytidae | Col |
| | <i>Xyleborus</i> spp | Scolytidae | Col |
| | <i>Xylosandrus morigerus</i> | Scolytidae | Col |
| Afidos | <i>Aphis citricola</i> | Aphididae | Hom |
| | <i>Myzus persicae</i> | Aphididae | Hom |
| | <i>Aphis gossypii</i> | Aphididae | Hom |
| | <i>Toxoptera aurantii</i> | Aphididae | Hom |
| | <i>Myzus ornatus</i> | Aphididae | Hom |
| Cochinilla | <i>Pseudococcus longispinus</i> | Pseudococcidae | Hom |
| | <i>Planococcus citri</i> | Pseudococcidae | Hom |
| Mosca blanca | <i>Bemisia tabaci</i> | Aleyrodidae | Hom |
| | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> | Aleyrodidae | Hom |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|
| Escarabajo rinoceronte | <i>Strategus</i> sp | Scarabaeidae | Col |
| Picudo de las palmas | <i>Rhynchophorus palmarum</i> | Curculionidae | Col |
| | <i>Rhinostomus barbirostris</i> | Curculionidae | Col |
| Cochinilla | <i>Nipaecoccus nipae</i> | Pseudococcidae | Hom |
| Escama | <i>Aspidiotus destructor</i> | Diaspididae | Hom |
| Gusano | <i>Brassolis sophorae</i> | Brassolidae | Lep |
| Bicho cesto | <i>Oiketicus kirbyi</i> | Psychidae | Lep |
| Cigarrita | <i>Cyrtodisca</i> sp | Cicadellidae | Hom |
| Acaro de la rona cocotero | <i>Eriophyes guerreronis</i> | Eriophyidae | Act |
| Acaro de la palma africana | <i>Betracus elaeis</i> | Phytoptidae | Act |
| Acaro de la pacaya | <i>Betrarus johnstoni</i> | Phytoptidae | Act |
| Acaro plano | <i>Brevipalpus</i> spp | Tenuipalpidae | Act |

PAPA (Solanum tuberosum)

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|-----|
| Gusano alambre | <i>Agriotes</i> sp | Elateridae | Col |
| Catarinita | <i>Leptinotarsa undecimlineata</i> | Chrysomelidae | Col |
| Gusano alambier | <i>Keiferia lycopersicella</i> | Gelechiidae | Lep |
| Gorgojo del tomate | <i>Phydenus muricerus</i> | Curculionidae | Col |
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> sp | Scarabaeidae | Col |
| Gusanos cortadores | <i>Agrotis</i> spp | Noctuidae | Lep |
| | <i>Spodoptera</i> spp | Noctuidae | Lep |
| Afidos | <i>Macrosiphum solanifolii</i> | Anhididae | Hom |
| | <i>Myzus persicae</i> | Aphididae | Hom |
| Pulgua saltona | <i>Epidrix cucumeris</i> | Chrysomelidae | Col |
| Vaquita | <i>Diabrotica</i> spp | Chrysomelidae | Col |
| Cigarritas | <i>Draeculacephala clypeata</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Rapoasca</i> spp | Cicadellidae | Hom |
| Hollita de la papa | <i>Scrobipalopsis solanivora</i> | Gelechiidae | Lep |
| | <i>Phthorinea operculella</i> | Gelechiidae | Lep |
| Atado de la raíz | <i>Rhopalosiphum rufiabdominalis</i> | Aphididae | Hom |
| Migador | <i>Liriomyza huidobrensis</i> | Agronomyidae | Dip |
| Cancrilla | <i>Faustinus apicalis</i> | Curculionidae | Col |

PAPAYA (Carica papaya)

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------|-----|
| Mosca de la papaya | <i>Toxotripa curvicauda</i> | Tephritidae | Dip |
| Oruga de las hojas | <i>Brinnyis alope</i> | Sphingidae | Lep |
| | <i>Brinnyis ello</i> | Sphingidae | Lep |
| Periquito | <i>Aconophora femoralis</i> | Membracidae | Hom |
| | <i>Aconophora nitida</i> | Membracidae | Hom |
| | <i>Aconophora projecta</i> | Membracidae | Hom |
| Trips | <i>Corythrips stenopterus</i> | Thripidae | Thy |
| Araos | <i>Botetranychus lewisi</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Brevipalpus phaenisis</i> | Tenuipalpidae | Act |
| | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> | Tarsonemidae | Act |
| Mosquita negra | <i>Neosilba</i> sp | Conchaeidae | Dip |
| Cigarrita | <i>Empoasca</i> spp | Cicadellidae | Hom |
| Mosca blanca | <i>Bemisia tabaci</i> | Aleyrodidae | Hom |
| Cochinilla | <i>Planococcus citri</i> | Pseudococcidae | Hom |

PIÑA (*Ananas comosus*)

| | | | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|-----|
| Cochinilla barinosa | <i>Dysmicoccus brevipes</i> | Pseudococcidae | Hom |
| Jobotos | <i>Phyllophaga</i> spp | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Anomala nitidala</i> | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Cyclocephala</i> sp | Scarabaeidae | Col |
| Talabrador de la fruta | <i>Thecia basilides</i> | Lycaenidae | Lep |
| | <i>Alpheias</i> sp | Lycaenidae | Lep |
| Picudo | <i>Metamasius hemipterus sericeus</i> | Curculionidae | Col |
| Acaros | <i>Dolicoetranychus floridanus</i> | Tenuipalpidae | Act |
| | <i>Steneotarsonum comosus</i> | Tarsonemidae | Act |

POLIFAGOS

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Gusano cachasudo | <i>Agrotis malefida</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano cortador | <i>Agrotis repleta</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Agrotis subterranea</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Peridroma saucia</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Spodoptera latifascia</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano de las capsulas | <i>Heliothis virescens</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano elotero | <i>Heliothis zea</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano soldado | <i>Mythimna unipuncta</i> | Noctuidae | Lep |
| Falso medidor | <i>Pseudoplusia includens</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano negro | <i>Spodoptera dolichos</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Spodoptera eridania</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano soldado | <i>Spodoptera exigua</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano cuerudo | <i>Spodoptera ornithogalli</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano tigre | <i>Spodoptera sunia</i> | Noctuidae | Lep |
| Pega pega | <i>Zinckenia fascialis</i> | Pyrallidae | Lep |
| Minador del tallo | <i>Synanthedon</i> sp | Sesiidae | Lep |
| Gusano peludo | <i>Estigmene acrea</i> | Arctiidae | Lep |
| | <i>Estigmene columbiana</i> | Arctiidae | Lep |
| Vaquitas | <i>Lema</i> sp | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Colaspis hypochlora</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Nodonota irszuensis</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Diabrotica adelpha</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Diabrotica nummularis</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Diabrotica balteata</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Diabrotica porracea</i> | Chrysomelidae | Col |
| Pulga saltona | <i>Altica amethystina</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Chaetocnema</i> spp | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Disonocha glabrata</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Systema s-littera</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Systema</i> spp | Chrysomelidae | Col |
| Vaquita de la cana | <i>Diaprepes abbreviatus</i> | Curculionidae | Col |
| Vaquita verde | <i>Xrophthalmus jekelianus</i> | Curculionidae | Col |
| Picudo perforador | <i>Geraeus senilis</i> | Curculionidae | Col |
| | <i>Geraeus tritatus</i> | Curculionidae | Col |
| Gusano alambre | <i>Aeolus</i> spp | Blateridae | Col |
| | <i>Agriotes</i> spp | Blateridae | Col |
| | <i>Conoderus</i> spp | Blateridae | Col |
| | <i>Melanotos</i> spp | Blateridae | Col |
| Botijones | <i>Epicauta pestifera</i> | Meloididae | Col |
| | <i>Negetra</i> sp | Meloididae | Col |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| | <i>Meloe</i> sp | Meloididae | Col |
| Jobotes | <i>Phyllophaga</i> sp | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Phyllophaga aequata</i> | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Phyllophaga caraga</i> | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Phyllophaga chiriquina</i> | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Phyllophaga elenans</i> | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Phyllophaga hondura</i> | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Phyllophaga obsoleta</i> | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Phyllophaga sanjosecola</i> | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Phyllophaga viana</i> | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Phyllophaga yucateca</i> | Scarabaeidae | Col |
| Jobotos | <i>Anomala cinta</i> | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Anomala discoidalis</i> | Scarabaeidae | Col |
| | <i>Anomala foraminosa</i> | Scarabaeidae | Col |
| Falso gusano alambre | <i>Anaedus</i> spp | Tenebrionidae | Col |
| | <i>Blapstinus</i> spp | Tenebrionidae | Col |
| | <i>Epitragus</i> spp | Tenebrionidae | Col |
| | <i>Lobometopon</i> spp | Tenebrionidae | Col |
| Minador de hojas | <i>Liriomyza sativa</i> | Agronomyzidae | Dip |
| | <i>Liriomyza huidobrensis</i> | Agronomyzidae | Dip |
| | <i>Liriomyza trifolii</i> | Agronomyzidae | Dip |
| Gusano de la semilla | <i>Hylemya platura</i> | Anthomyiidae | Dip |
| Arragre | <i>Trigona</i> spp | Apidae | Hym |
| Zomponas | <i>Acromyex</i> spp | Formicidae | Hym |
| | <i>Acromyex octospinosus</i> | Formicidae | Hym |
| | <i>Atta</i> spp | Formicidae | Hym |
| | <i>Atta cephalotes</i> | Formicidae | Hym |
| | <i>Atta sexdens</i> | Formicidae | Hym |
| Hormiga brava | <i>Solenopsis geminata</i> | Formicidae | Hym |
| Saltamontes verde | <i>Orphula azteca</i> | Acrididae | Ort |
| | <i>Orphuleta punctata</i> | Acrididae | Ort |
| Langosta | <i>Schistocerca nitens nitens</i> | Acrididae | Ort |
| | <i>Schistocerca piceifrons</i> | Acrididae | Ort |
| Chapulín | <i>Taeniopoda maxima</i> | Romaleidae | Ort |
| | <i>Taeniopoda varipennis</i> | Romaleidae | Ort |
| Tapachiche | <i>Tropidacris</i> spp | Acrididae | Ort |
| | <i>Tropidacris dux</i> | Acrididae | Ort |
| Grillo | <i>Acheta assimilis</i> | Gryllidae | Ort |
| Grillo topo | <i>Gryllotalpa hexadactyla</i> | Gryllidae | Ort |
| Mosca blanca | <i>Aleuroglandulus melangae</i> | Aleyrodidae | Hom |
| | <i>Aleurotrachelus</i> spp | Aleyrodidae | Hom |
| | <i>Trialetrodes</i> spp | Aleyrodidae | Hom |
| | <i>Bemisia tabaci</i> | Aleyrodidae | Hom |
| Pulgon verde | <i>Aphis gossypii</i> | Aphididae | Hom |
| Pulgon | <i>Macrosiphum euphorbiae</i> | Aphididae | Hom |
| | <i>Rhopalosiphum maidis</i> | Aphididae | Hom |
| Chicharritas | <i>Agallia albidulata</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Agallia lingula</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Agallia modesta</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Agrosoma placetis</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Carneocephala</i> spp | Cicadaellidae | Hom |
| | <i>Chlorogonalia</i> sp | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Draeculacephala clipeata</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Draeculacephala minerva</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Draeculacephala producta</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Draeculacephala soluta</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Eupoasca fabae</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Eupoasca kraemeri</i> | Cicadellidae | Hom |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----|
| Chicharritas | <i>Hortensia similis</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Macunolla ventralis</i> | Cicadellidae | Hom |
| Chicharritas | <i>Oncometopia clarior</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Tylozygus fasciatus</i> | Cicadellidae | Hom |
| Besina viviente | <i>Bolbonata corruga</i> | Membracidae | Hom |
| | <i>Spissistilus festinus</i> | Membracidae | Hom |
| Cochinilla | <i>Dysmicoccus brevipes</i> | Pseudococcidae | Hom |
| Chinche patas gruesas | <i>Acanthocephala bicoloripes</i> | Coreidae | Hem |
| | <i>Acanthocephala femorata</i> | Coreidae | Hem |
| Chinche | <i>Leptoglossus zonatus</i> | Coreidae | Hem |
| | <i>Garganus albidivittis</i> | Miridae | Hem |
| Chinche | <i>Lygus</i> spp | Miridae | Hem |
| Tortuguita del arroz | <i>Cyrtomenus</i> sp | Cydnidae | Hem |
| Tortuguita | <i>Pangaeus</i> spp | Cydnidae | Hem |
| Chinche falsa | <i>Pachybrachius bilobatus</i> | Lygaeidae | Hem |
| Pulga saltona | <i>Halticus bracteatus</i> | Miridae | Hem |
| Chinche oscuro | <i>Buschistus bifibulus</i> | Pentatomidae | Hem |
| | <i>Buschistus</i> spp | Pentatomidae | Hem |
| Chinche hediondo | <i>Mezara viridula</i> | Pentatomidae | Hem |
| Trips | <i>Thrips tabaci</i> | Thripidae | Thy |
| Acaros | <i>Euratanychus banksi</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Oligonychus yothersi</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Tetranychus neocaledonicus</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Tetranychus cinnabarinus</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Tetranychus urticae</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Poliphagotarsonemus latus</i> | Tarsonemidae | Act |
| | <i>Brevipalpus</i> spp | Tenuipalpidae | Act |

REPOLLO (Brassica oleraceae var capitata)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| Gusanos cortadores | <i>Agrotis</i> sp | Noctuidae | Lep |
| | <i>Feltia</i> sp | Noctuidae | Lep |
| | <i>Prodenia</i> sp | Noctuidae | Lep |
| Gusano del follaje | <i>Plutela xylostella</i> | Plutellidae | Lep |
| Gusano del repollo | <i>Leptophobia aripa</i> | Pieridae | Lep |
| | <i>Ascia monuste</i> | Pieridae | Lep |
| Falso medidor | <i>Tricoplusia ni</i> | Noctuidae | Lep |
| Afido del repollo | <i>Brevicoryne brassicae</i> | Aphididae | Hom |
| Minador | <i>Liriomyza huidobrensis</i> | Agromysidae | Dip |
| Gusano | <i>Symphysa amoenalis</i> | Pyralidae | Lep |
| Taladrador del tallo | <i>Hellula phidylealis</i> | Pyralidae | Lep |
| Minador de la hoja | <i>Xenochalepus signaticollis</i> | Chrysomelidae | Col |
| Afido | <i>Hyadaphis erysimi</i> | Aphididae | Hom |

ROSA (Rosa spp)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-----|
| Trips occidental | <i>Frankliniella occidentalis</i> | Thripidae | Thy |
| Acaros | <i>Tetranychus urticae</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Tetranychus neocaledonicus</i> | Tetranychidae | Act |
| Mosca blanca | <i>Bemisia tabaci</i> | Aleyrodidae | Hom |

SORGO (*Sorghum bicolor*)

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------------|-----|
| Chinche negra | <i>Paromius longulus</i> | Lygaeidae | Hem |
| Chinche espiga | <i>Oebalus insularis</i> | Pentatomidae | Hem |
| | <i>Oebalus poecila</i> | Pentatomidae | Hem |
| Chinche | <i>Thyanta perditor</i> | Pentatomidae | Hem |
| | <i>Crambus</i> sp. | Lygaeidae | Hem |
| Pulgón amarillo | <i>Sipha flava</i> | Aphididae | Hem |
| Telaraña del sorgo | <i>Nola sorghiella</i> | Noctuidae | Lep |
| Barrenador | <i>Diatrea lineolata</i> | Pyralidae | Lep |
| Gusano basurero | <i>Pococera atramentalis</i> | Pyralidae | Lep |
| Picudo sedoso | <i>Metamasius hemipterus</i> | Curculionidae | Lep |
| Abejon negro | <i>Bueteola bidentata</i> | Scarabaeidae | Col |
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> sp. | Scarabaeidae | Col |
| Vaquitas | <i>Diabrotica</i> spp. | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Epitrix</i> sp. | Chrysomelidae | Col |
| Perforador menor | <i>Elasmopalpus lignosellus</i> | Pyralidae | Lep |
| Gusanos del follaje | <i>Mocis latipes</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Spodoptera frugiperda</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Heliothis zea</i> | Noctuidae | Lep |
| Mosquito del sorgo | <i>Contarinia sorghicola</i> | Cecidomyiidae | Dir |

SOYA (*Glycine max*)

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------|-----|
| Pega pega | <i>Pilemia periusalis</i> | Pyralidae | Lep |
| Chinche | <i>Nezara viridula</i> | Pentatomidae | Hem |
| Gusano bellotero | <i>Heliothis zea</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano peludo | <i>Estigmene acrea</i> | Arctidae | Lep |
| Vaquita | <i>Diabrotica</i> spp. | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Cerotoma</i> spp. | Chrysomelidae | Col |
| Barrenador del tallo | <i>Elasmopalpus lignosellus</i> | Pyralidae | Lep |
| Gusano cortador | <i>Spodoptera eridania</i> | Noctuidae | Lep |
| Patilla | <i>Epinotia aporema</i> | Tortricidae | Lep |
| Tortuguita | <i>Epilachna varipennis</i> | Coccinellidae | Col |

TABACO (*Nicotiana tabacum*)

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Nalga negra | <i>Epitrix parvula</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Epitrix fasciata</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Epitrix fasciata</i> | Chrysomelidae | Col |
| Chinche | <i>Cyrtopeltis notata</i> | Miridae | Hem |
| Gusanos cortadores | <i>Agrotis subterranea</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Agrotis malefida</i> | Noctuidae | Lep |
| | <i>Spodoptera eridania</i> | Noctuidae | Lep |
| Zompoga | <i>Atta</i> spp. | Formicidae | Hem |
| Afido | <i>Myzus persicae</i> | Aphididae | Hem |
| Gusanos achudos | <i>Manduca sexta</i> | Spongidae | Lep |
| | <i>Manduca quinquemaculata</i> | Spongidae | Lep |
| Gusano bellotero | <i>Heliothis virescens</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano bellotero | <i>Heliothis zea</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano medidor | <i>Trichoplusia ni</i> | Noctuidae | Lep |
| Gusano de la raíz | <i>Crambus</i> sp. | Pyralidae | Lep |
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> spp. | Scarabaeidae | Col |

TOMATE (Lycopersicon esculentum)

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Gusano cornudo | <i>Manduca sexta</i> | Sphingidae | Lep |
| Afidos | <i>Myzus persicae</i> | Aphididae | Hom |
| | <i>Macrosiphum euphorbiae</i> | Aphididae | Hom |
| Gusanos cortadores | <i>Agrotis</i> sp | Noctuidae | Lep |
| Cigarritas | <i>Circulifer tenellus</i> | Cicadellidae | Hom |
| Pulga saltona | <i>Epitrix</i> sp | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Epitrix cucumeris</i> | Chrysomelidae | Col |
| Gusano de los frutos | <i>Heliothis</i> sp | Noctuidae | Lep |
| Gusano de las hojas | <i>Trichoplusia</i> | Noctuidae | Lep |
| Minador | <i>Liriomyza</i> sp | Agronomyzidae | Dip |
| Gorgojo del tomate | <i>Phydenus muriceus</i> | Curculionidae | Col |
| Gusano alfiler | <i>Keiferia lycopersicella</i> | Gelechiidae | Lep |
| Mariposa del cafe | <i>Mechanitis isthmia</i> | Danaidae | Lep |
| Pega pega | <i>Pilemia periusalis</i> | Pyrilidae | Lep |
| | <i>Pilocrocis</i> sp | Pyrilidae | Lep |
| Pulga | <i>Disonycha glabrata</i> | Chrysomelidae | Col |
| Chinche del tomate | <i>Cyrtopeltis notata</i> | Miridae | Hem |
| Botijones | <i>Epicauta ritticollis</i> | Meloidae | Col |
| Chinche apestosa | <i>Acrosternum marginatum</i> | Pentatomidae | Hem |
| Chinche | <i>Edessa rufomarginata</i> | Pentatomidae | Hem |
| | <i>Piezosternum subulatum</i> | Pentatomidae | Hem |
| Chinche encaje | <i>Corythuca gossypii</i> | Tingidae | Hem |
| Canelilla | <i>Aculops lycopersici</i> | Eriophyidae | Act |
| Pulguilla | <i>Epitrix</i> sp. | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Diabrotica</i> spp. | Chrysomelidae | Col |
| Espina viviente | <i>Antianthe expansa</i> | Membracidae | Hom |

TIQUISQUE Y MALANGA (Xanthosoma sp., Colocasia sp.)

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------|-----|
| Afidos | <i>Aphis</i> sp | Aphididae | Hom |
| Picudo del tiquisque | <i>Homoplocopturus leptopus</i> | Curculionidae | Col |
| Joboto | <i>Ligyris nasutus</i> | Scarabaeidae | Col |
| Pulgon | <i>Pentalonia nigronervosa</i> | Aphididae | Hom |
| Chinche encaje | <i>Corythuca gossypii</i> | Tingidae | Hem |

YUCA (Manihot esculenta)

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------|-----|
| Gusano cachudo | <i>Erinnyis ello</i> | Sphingidae | Lep |
| | <i>Erinnyis alope</i> | Sphingidae | Lep |
| | <i>Manduca sexta</i> | Sphingidae | Lep |
| Acaros | <i>Oligonychus peruvianus</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Tetranychus cinnabarinus</i> | Tetranychidae | Act |
| | <i>Mononychellus caribbaenae</i> | Tetranychidae | Act |
| Mosca blanca | <i>Aleurotrachelius</i> sp | Aleurodidae | Hom |
| | <i>Nemisia</i> spp | Aleurodidae | Hom |
| Mosca de la yuca | <i>Anastrepha manihoti</i> | Tephritidae | Dip |
| Mosca del cogollo | <i>Silba pendula</i> | Lonchaenidae | Dip |
| | <i>Silba</i> sp | Lonchaenidae | Dip |
| Trips | <i>Frankliniella wilsoni</i> | Thripidae | Thy |
| | <i>Corythrips stenoptera</i> | Thripidae | Thy |
| Gusano peludo | <i>Ecpantheria</i> spp | Arctidae | Lep |
| Gorgojo de la yuca | <i>Coelosternus tardipes</i> | Curculionidae | Col |
| Agalla de yuca | <i>Iatrophobia brasiliensis</i> | Cecidomidae | Dip |
| Chinche encaje | <i>Corythuca gossypii</i> | Tingidae | Hem |

PRINCIPALES PLAGAS DE INSECTOS DE FORESTALES
EN COSTA RICA

AMARILLON (Terminalia amazonia)

| | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Barrenador | <i>Cossula</i> sp | Cossidae | Lep |
| Defoliador | <i>Exophthalmus jekelianus</i> | Curculionidae | Col |

ARAUCARIA (Araucaria hunsteini)

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------|-----|
| Barrenador | <i>Coptotermes crassus</i> | Rhinotermitidae | Iso |
|------------|----------------------------|-----------------|-----|

CASUARINA (Casuarina esquisetifolia)

| | | | |
|----------|-----------------------------|--------|-----|
| Arrastre | <i>Trigona silvestriana</i> | Apidae | Hym |
|----------|-----------------------------|--------|-----|

CAOBA (Swietenia macrophylla)

| | | | |
|------------|---------------------------------|---------------|-----|
| Defoliador | <i>Antaeotricha ribbei</i> | Stenomidae | Lep |
| | <i>Exophthalmus</i> sp | Curculionidae | Col |
| Barrenador | <i>Hypsyla grandela</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Neoclytus cacticus</i> | Cerambycidae | Col |
| Jobote | <i>Phyllophaga</i> sp | Scarabaeidae | Col |
| Minador | <i>Phyllocnistis meliacella</i> | Gracilariidae | Lep |
| Zompopa | <i>Atta</i> sp | Formicidae | Hym |

CEDRO (Cedrela sp)

| | | | |
|------------|----------------------------------|---------------|-----|
| Semilla | <i>Hypsipyla ferrealis</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Hypsipyla grandela</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Senatoneura grijpmani</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Amblycerus</i> sp | Bruchidae | Col |
| Chunador | <i>Nastignas</i> sp | Psyllidae | Hom |
| Defoliador | <i>Antaeotricha ribbeei</i> | Stenomidae | Lep |
| | <i>Automeris rubescens</i> | Saturnidae | Lep |
| | <i>Captocyclus dorsoplagiata</i> | Chrysomelidae | Col |
| Minador | <i>Phyllocnistis meliacella</i> | Gracilariidae | Lep |
| Zompopa | <i>Atta</i> sp | Formicidae | Hym |
| Cortador | <i>Agrotis</i> sp | Noctuidae | Lep |

CIPRES (Cupressus lusitanica)

| | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|-----|
| Zompopa | <i>Atta</i> sp | Formicidae | Hym |
| Defoliador | <i>Exophthalmus jekelianus</i> | Curculionidae | Col |
| | <i>Exophthalmus</i> sp | Curculionidae | Col |
| Defoliador | <i>Brachynopoda</i> sp | Chrysomelidae | Col |

| | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------|-----|
| Barrenador | <i>Platypus</i> sp | Platypodidae | Col |
| | <i>Platypus ca godmani</i> | Platypodidae | Col |
| Grillo | <i>Acheta asisimilis</i> | Gryllidae | Ort |
| Cortador | <i>Agrotis ipsilon</i> | Noctuidae | Lep |
| Come jen | <i>Coptotermes crassus</i> | Rhinotermitidae | Iso |
| Chinche | <i>Hypselonotus atratus</i> | Coreidae | Hem |
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> sp | Scarabaeidae | Col |

EUCALIPTO (*Eucalyptus* sp)

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----|
| Barrenador | <i>Platypus ca godmani</i> | Platypodidae | Col |
| Cigarrita | <i>Acanalonia</i> sp | Acanaloniidae | Hom |
| | <i>Clastoptera</i> sp | Cercopidae | Hom |
| | <i>Graphocephala coccinea</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Graphocephala rufinago</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Macunolla ventralis</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Hansenia pulverulenta</i> | Flatidae | Hom |
| | <i>Sibovia occatoria</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Sphenorhina conspicua</i> | Cercopidae | Hom |
| Espina viviente | <i>Aconophora ferruginea</i> | Membracidae | Hom |
| | <i>Bolbonata inaequalis</i> | Membracidae | Hom |
| | <i>Ceresa concinea</i> | Membracidae | Hom |
| | <i>Enchenopa lanceolata</i> | Membracidae | Hom |
| | <i>Membracis albolimbata</i> | Membracidae | Hom |
| | <i>Micrutalis lugubrina</i> | Membracidae | Hom |
| Come jen | <i>Coptotermes crassus</i> | Rhinotermitidae | Iso |
| Pulgón | <i>Aphis</i> sp | Aphididae | Hom |
| Zompopa | <i>Atta</i> sp | Formicidae | Hym |
| Defoliador | <i>Erophiolus jekelmanni</i> | Curculionidae | Col |
| | <i>Nodonota irasuenensis</i> | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Hyleesia lineata</i> | Saturnidae | Lep |
| Escama | <i>Saissetia</i> sp | Coccidae | Hom |
| Trips | <i>Selenothrips rubrocinctus</i> | Thripidae | Thy |
| Atarrá | <i>Trigona corvis</i> | Apidae | Hym |

FAROLILLO (*Calliandra calothyrsus*)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------|-----|
| Espina viviente | <i>Umbonia crassicornis</i> | Membracidae | Hom |
|-----------------|-----------------------------|-------------|-----|

GUAPIÑOL (*Hymenaea courbaril*)

| | | | |
|------------------|----------------------------------|---------------|-----|
| Perforador fruto | <i>Anthonomus</i> spp | Curculionidae | Col |
| Zompopa | <i>Atta</i> sp | Formicidae | Hym |
| Semilla | <i>Ectomyelois muricis</i> | Pyralidae | Lep |
| | <i>Rhinochenus stigma</i> | Curculionidae | Col |
| | <i>Rhinochenus transversalis</i> | Curculionidae | Col |
| Defoliador | <i>Hylesia lineata</i> | Saturnidae | Lep |

JAUL (*Alnus acuminata*)

| | | | |
|------------|------------------------------|---------------|-----|
| Vaquita | <i>Brachynoe</i> sp | Chrysomelidae | Col |
| | <i>Nodonota irasuenensis</i> | Chrysomelidae | Col |
| Barrenillo | <i>Scolytodes alni</i> | Scolytidae | Col |

GUAYABON (Terminalia oblonga)

Barrenador *Cossula* sp Cossidae Lev

LAUREL (Cordia allidora)

Chinche *Dictylis monotropidis* Tingidae Hom
Mascunolla ventralis Cicadellidae Hom
 Cortador *Agrotis* sp Noctuidae Lep
 Semilla *Amblycerus* sp Bruchidae Col
 Defoliador *Automeris rubescens* Saturniidae Lep
Captocyclus dorsoplaga Chrysomelidae Col
Captocyclus leprosa Chrysomelidae Col
Chariditis vidreata Chrysomelidae Col
Cropia phila Noctuidae Lep
Exophthalmus jekelianus Curculionidae Col
Mocis latipes Noctuidae Lep
Nodonota irazuensis Chrysomelidae Col
Polydactrys sp Curculionidae Col
 Formador agallas *Clinodiplosis* sp Cecidomidae Dir
 Arrastre *Trigona silvestriana* Apidae Hym

MELINA (Gmelina arborea)

Barrenador *Aepytus* sp Hepialidae Lep
 Zompapa *Atta* sp Formicidae Hym
 Defoliador *Automeris rubescens* Saturniidae Lep
Lomina electa Saturniidae Lep
 Joboto *Phyllophaga* sp Scarabaeidae Col
 Langosta *Schistocerca piceifrons* Acrididae Ort

NOGAL (Juglans olanchana)

Defoliador *Automeris janus* Saturniidae Lep

PILON (Hyeronima alchornoides)

Zompapa *Atta cephalotes* Formicidae Hym
 Defoliador *Hylesia alinda* Saturniidae Lep

POCHOTE (Bombacopsis quinatum)

Barrenador *Achyloides bursirus* Hepialidae Lep
Elasmopalpus lignosellus Pyralidae Lep
Steirastoma histrionicum Cerambycidae Col
 Defoliador *Arsenura armida* Saturniidae Lep
Atta sp Formicidae Hym
Achyloides bursirus Hesperidae Lep
Eulepidotis sp Noctuidae Lep
Cato championi Saturnidae Lep
Lipimiris lignitecta Notodontidae Lep
Pantomorus strabo Curculionidae Col
Periphoba arcae Saturniidae Lep
 Grillo *Acheta assimilis* Gryllidae Ort

| | | | |
|----------|--------------------------------|--------------|-----|
| Langosta | <i>Schistocerca piceifrons</i> | Acrididae | Ort |
| Chinche | <i>Mozena</i> sp | Coreidae | Hem |
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> spp | Scarabaeidae | Col |

PINO CARIBE (Pinus Caribaea)

| | | | |
|------------|-------------------------------|---------------|-----|
| Grillo | <i>Acheta assimilis</i> | Gryllidae | Ort |
| Cortador | <i>Agrotis</i> sp | Noctuidae | Lep |
| Zompoa | <i>Atta</i> sp | Formicidae | Hym |
| Pulgón | <i>Cinara</i> sp | Aphididae | Hom |
| Defoliador | <i>Eropthalmus jekelianus</i> | Curculionidae | Col |
| | <i>Nodonota irazuensis</i> | Chrysomelidae | Col |
| Cigarrita | <i>Hansenia pulverulenta</i> | Flatidae | Hom |
| | <i>Macunolla ventralis</i> | Cicadellidae | Hom |
| | <i>Sphenorhina conspicua</i> | Cercopidae | Hom |
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> sp | Scarabaeidae | Col |
| Barrenador | <i>Rhyacionia frustrans</i> | Tortricidae | Hom |
| Arragre | <i>Trigona corvina</i> | Apidae | Hym |
| | <i>Trigona cupira</i> | Apidae | Hym |
| | <i>Trigona ferricauda</i> | Apidae | Hym |
| | <i>Trigona silvestriana</i> | Apidae | Hym |

PINO (Pinus sp)

| | | | |
|------------|-----------------------------|--------------|-----|
| Zompoa | <i>Atta</i> sp | Formicidae | Hym |
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> sp | Scarabaeidae | Col |
| Barrenador | <i>Rhyacionia frustrans</i> | Tortricidae | Lep |

ROBLE (Terminalia ivorensis)

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|-----|
| Zompoa | <i>Atta</i> sp | Formicidae | Hym |
| Barrenador | <i>Cossula</i> sp | Cossidae | Lep |
| | <i>Platypus parallelus</i> | Platypodidae | Col |
| Defoliador | <i>Nodonota irazuensis</i> | Chrysomelidae | Col |
| Defoliador | <i>Eutachyptera psidii</i> | Lasiocampidae | Lep |

RON RON (Bombacopsis graveolens)

| | | | |
|------------|------------------------------|--------------|-----|
| Barrenador | <i>Brasilianus mexicanus</i> | Cerambycidae | Col |
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> spp | Scarabaeidae | Col |

TECA (Tectona grandis)

| | | | |
|------------|-------------------------------|--------------|-----|
| Zompoa | <i>Atta</i> sp | Formicidae | Hym |
| Barrenador | <i>Neoclytus cacticus</i> | Cerambycidae | Col |
| | <i>Plagiobius spinipennis</i> | Cerambycidae | Col |
| Joboto | <i>Phyllophaga</i> sp. | Scarabaeidae | Col |

PRINCIPALES PLAGAS DE MOLUSCOS DE IMPORTANCIA
AGRICOLA EN COSTA RICA

ARECA (Chrysalidocarpus lutescens)

| | | | |
|---------|------------------------------|------------|-----|
| Caracol | <i>Succinea costarricana</i> | Succinidae | Sty |
|---------|------------------------------|------------|-----|

CANCION DE LA INDIA, PLEOMEL (Pleomelle reflexa)

| | | | |
|---------|------------------|----------------|-----|
| Caracol | <i>Guppya</i> sp | Helicarionidae | Sty |
|---------|------------------|----------------|-----|

COMPACTA (Dracaena deremensis)

| | | | |
|---------|------------------|----------------|-----|
| Caracol | <i>Guppya</i> sp | Helicarionidae | Sty |
|---------|------------------|----------------|-----|

CROTON (Codiaeum variegatum)

| | | | |
|---------|----------------------------|---------------|-----|
| Caracol | <i>Subulina</i> sp | Achatinidae | Sty |
| Babosa | <i>Saraginulus plebeis</i> | Veronicelidae | Sys |

CULANTRO COYOTE (Eryngium foetidum)

| | | | |
|--------|----------------------------|---------------|-----|
| Babosa | <i>Saraginulus plebeis</i> | Veronicelidae | Sys |
|--------|----------------------------|---------------|-----|

CHAYOTE (Secchium edule)

| | | | |
|---------|---------------------|-------------|-----|
| Caracol | <i>Otostomus</i> sp | Goniognatha | Sty |
|---------|---------------------|-------------|-----|

FRIJOL (Phaseolus vulgaris)

| | | | |
|--------|----------------------------|---------------|-----|
| Babosa | <i>Saraginulus plebeis</i> | Veronicelidae | Sys |
| | <i>Limax</i> sp | Limacidae | Sty |

HELICONIA, PLATANILLA (Heliconia spp.)

| | | | |
|---------|------------------|-------------|-----|
| Caracol | <i>Guppya</i> sp | Achatinidae | Sty |
| Babosa | <i>Limax</i> sp | Limacidae | Sty |

LAUREL DE LA INDIA (Ficus benjamina)

| | | | |
|---------|------------------------------|------------|-----|
| Caracol | <i>Succinea costarricana</i> | Succinidae | Sty |
|---------|------------------------------|------------|-----|

MARGINATA (Dracaena marginata)

| | | | |
|---------|------------------------------|------------|-----|
| Caracol | <i>Succinea costarricana</i> | Succinidae | Sty |
|---------|------------------------------|------------|-----|

MILLONARIA (Epipremnum aureum)

| | | | |
|---------|------------------|----------------|-----|
| Caracol | <i>Guppya</i> sp | Helicarionidae | Sty |
|---------|------------------|----------------|-----|

PIÑA (Ananas cumosus)

| | | | |
|---------|----------------------|-------------|-----|
| Caracol | <i>Opeas pumilum</i> | Achatinidae | Stv |
|---------|----------------------|-------------|-----|

PLANTA NERVIO (Fittonia sp)

| | | | |
|---------|------------------|----------------|-----|
| Caracol | <i>Guppya sp</i> | Helicarionidae | Stv |
|---------|------------------|----------------|-----|

SCHEFLERA (Schefflera arboricola)

| | | | |
|---------|------------------------------|------------|-----|
| Caracol | <i>Succinea costarricana</i> | Succinidae | Stj |
|---------|------------------------------|------------|-----|

| | | | |
|---------|------------------|----------------|-----|
| Caracol | <i>Guppya sp</i> | Helicarionidae | Stv |
|---------|------------------|----------------|-----|

TABACO (Nicotiana tabacum)

| | | | |
|---------|---------------------------|---------------|-----|
| Babaosa | <i>Saraginus pleberia</i> | Veronicelidae | Stj |
|---------|---------------------------|---------------|-----|

| | | | |
|--|-----------------|-----------|-----|
| | <i>Limax sp</i> | Limacidae | Stv |
|--|-----------------|-----------|-----|

LISTA ALFABETICA DE LAS PRINCIPALES PLAGAS DE
INSECTOS Y ACAROS EN COSTA RICA

| | | |
|---|----------------|-----|
| <i>Acalymna vittatum</i> (Fabricius) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Acalymna thiemei</i> (Balv) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Acalymna trivittatum</i> (Mannerheim) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Acalymna fairmaici</i> (Baiv) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Acalymna corusca</i> (Harold) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Acanalonia</i> sp | Acanaloniidae | Hom |
| <i>Acanthocephala femorata</i> (Femorata) | Coreidae | Hem |
| <i>Acanthocephala bicoloripes</i> (Stal) | Coreidae | Hem |
| <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) | Bruchidae | Col |
| <i>Acarus siro</i> Linne | Cacaridae | Aca |
| <i>Acigona loftini</i> (Dyar) | Pyralidae | Lep |
| <i>Aconophora ferruginea</i> Stal | Membracidae | Hom |
| <i>Acornymex octospinosus</i> (Reich) | Formicidae | Hym |
| <i>Acornymex</i> spp | Formicidae | Hym |
| <i>Acrospila tripunctata</i> (Fabricius) | Pyralidae | Lep |
| <i>Acrosternum marginatus</i> (Palisot de Beauvois) | Pentatomidae | Hem |
| <i>Acheta assimilis</i> (Fabricius) | Gryllidae | Ort |
| <i>Acheta</i> spp | Gryllidae | Ort |
| <i>Achylodes bursarius</i> | Hesperiidae | Lep |
| <i>Aenolamia postica</i> (Walker) | Cerconidae | Hom |
| <i>Aeolus</i> spp | Elateridae | Col |
| <i>Aepytus</i> sp | Hemialidae | Lep |
| <i>Agallia albidulata</i> Uhler | Cicadellidae | Hom |
| <i>Agallia modesta</i> Osborn & Ball | Cicadellidae | Hom |
| <i>Agallia lingula</i> Van Duzee | Cicadellidae | Hom |
| <i>Agriotes</i> spp | Elateridae | Col |
| <i>Agrius cingulatus</i> (Fabricius) | Sphingidae | Lep |
| <i>Agrosoma placetis</i> Medler | Cicadellidae | Hom |
| <i>Agrotis malefida</i> Malefida | Noctuidae | Lep |
| <i>Agrotis epsilon</i> (Hufnagel) | Noctuidae | Lep |
| <i>Agrotis</i> sp | Noctuidae | Lep |
| <i>Agrotis malefida</i> Guenee | Noctuidae | Lep |
| <i>Agrotis repleta</i> Walker | Noctuidae | Lep |
| <i>Agrotis subterranea</i> (Fabricius) | Noctuidae | Lep |
| <i>Ahasverus advena</i> (Waltl) | Cucujidae | Col |
| <i>Alabama argillacea</i> (Huebner) | Noctuidae | Lep |
| <i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby | Aleyrodidae | Hom |
| <i>Aleuroglandulus melangae</i> Russell | Aleyrodidae | Hom |
| <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Maskell) | Aleerodidae | Hom |
| <i>Aleurotrachelus</i> spp | Aleyrodidae | Hom |
| <i>Alkindus atratus</i> Distant | Corimelaenidae | Hom |
| <i>Alphitobius</i> spp | Tenebrionidae | Col |
| <i>Altica aethystrina</i> (Olivie) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Altica</i> sp | Chrysomelidae | Col |
| <i>Allocoris tibialis</i> (Fabricius) | Cydidae | Hem |
| <i>Amblycerus</i> sp | Bruchidae | Col |
| <i>Anaedus</i> spp | Tenebrionidae | Col |
| <i>Anaedus punctatissimus</i> Champ | Tenebrionidae | Col |
| <i>Anasa andresi</i> (Guerin) | Coridae | Hem |
| <i>Anasa tristis</i> (De Geer) | Coridae | Hem |

Anasa scorbutica (Fabricius)
Anastrepha distincta Greene
Anastrepha obliqua (Macquart)
Anastrepha serpentina (Wiedemann)
Anastrepha spp
Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
Anastrepha striata Schiner
Anicia infecta (Ochsenheimer)
Anicia ignicans Guenee
Anomala foraminosa Bates
Anomala discoidalis Bates
Anomala cinta (Say)
Anomala viridula (Linnaeus)
Anomala inconstans Burneister
Antaeotricha ribbei
Anthranter sp
Anthicus spp
Anthonomus spp
Anthonomus grandis Boheman
Anthrenus sc
Antianthe expansa (Germar)
Anticarsia gemmatilis Huebner
Aphis fabae Scopoli
Aphis craccivora Koch
Aphis sp
Aphis gossypii Glover
Aphis citricola Van Der Goot
Apion godmani Wagner
Apion sp
Aracecerus fasciculatus (De Geer)
Arsenura armida
Astura elevalis (Guenee)
Ataenius spp
Atomeris rubescens
Atta cephalotes (Linnaeus)
Atta sp
Atta serdens (Linnaeus)
Atomeris janus
Atomeris rubescens
Autoplusia egea (Guenee)
Bemisia tabaci (Gennadius)
Bephrata maculicollis (Cameron)
Blapstinus spp
Blissus lecopturus (Say)
Bolbonota spp
Bolbonota inaequalis
Bolbonota corrugata Fowler
Brachynopoda sp
Brachypnoe sp
Brasilianus mexicanus
Brassolis isthmia Bates
Brevipalpus spp
Bucculatrix thurberiella Busck
Burtinus notatipennis Stal
Caco championi
Caldwellonia reservata (Fowler)
Caligo memmo Felder
Caloglyphus berleseii (Michael)

Coridae Hem
Tephritidae Dip
Tephritidae Dip
Tephritidae Dip
Tephritidae Dip
Tephritidae Dip
Tephritidae Dip
Tephritidae Dip
Noctuidae Lep
Noctuidae Lep
Scarabaeidae Col
Scarabaeidae Col
Scarabaeidae Col
Scarabaeidae Col
Scarabaeidae Col
Stenomidae Lep
Membracidae Hom
Anthicidae Col
Curculionidae Col
Curculionidae Lep
Dermestidae Col
Membracidae Hom
Noctuidae Lep
Aphididae Hom
Aphididae Hom
Aphididae Hom
Aphididae Hom
Aphididae Hom
Aphididae Hom
Curculionidae Col
Curculionidae Col
Anthribidae Col
Saturniidae Lep
Pyrilidae Lep
Scarabaeidae Col
Saturniidae Lep
Formicidae Hym
Formicidae Hym
Formicidae Hym
Saturniidae Lep
Saturniidae Lep
Noctuidae Lep
Aleyrodidae Hom
Eurytomidae Hym
Tenebrionidae Col
Lygaeidae Hem
Membracidae Hom
Membracidae Hom
Membracidae Hom
Chrysomelidae Col
Chrysomelidae Col
Cerambycidae Col
Brassolidae Lep
Tenuipalpidae Act
Lyonetidae Lep
Alydidae Hem
Saturniidae Lep
Cicadellidae Hom
Brassolidae Lep
Rhyzoglyphidae Aca

| | | |
|--|-----------------|-----|
| <i>Callosobruchus maculatus</i> (Fabricius) | Bruchidae | Col |
| <i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus) | Bruchidae | Col |
| <i>Cambus</i> sp | Lygaeidae | Hem |
| <i>Camptischium clavipes</i> (Fabricius) | Coridae | Hem |
| <i>Caulopsis cuspidatus</i> (Scudder) | Tettigoniidae | Ort |
| <i>Captocycla dorsoplagiata</i> | Chrysomelidae | Col |
| <i>Captocycla leprosa</i> | Chrysomelidae | Col |
| <i>Carneocephala</i> spp | Cicadaellidae | Hem |
| <i>Carpophilus obsoletus</i> Ericson | Nitidulidae | Col |
| <i>Carpophilus hemipterus</i> (Linne) | Nitidulidae | Col |
| <i>Carpophilus</i> spp | Nitidulidae | Col |
| <i>Carpophilus dimidiatus</i> (Fabricius) | Nitidulidae | Col |
| <i>Castania licoides</i> (Drury) | Castniidae | Lep |
| <i>Castanomeria humboldti</i> (Boisduval) | Castniidae | Lep |
| <i>Cathartus quadricollis</i> (Guerin Meneville) | Cucuridae | Col |
| <i>Ceramidia musicula</i> Cockerrill | Ctenuchidae | Lep |
| <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedeman) | Tephritidae | DiD |
| <i>Cerconota anonella</i> (Sepp) | Oecophoridae | Lep |
| <i>Ceresa minor</i> (Fowler) | Membracidae | Hem |
| <i>Ceresa concinna</i> (Fowler) | Membracidae | Hem |
| <i>Ceresa</i> spp | Membracidae | Hem |
| <i>Ceropalastes cirripediformis</i> Constock | Coccidae | Hem |
| <i>Ceroplastes floridensis</i> Constock | Coccidae | Hem |
| <i>Cerotoma salvini</i> Balv | Chrysomelidae | Col |
| <i>Cerotoma ruficornis</i> (Olivier) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Cerotoma atrofasciata</i> Jacoby | Chrysomelidae | Col |
| <i>Cinara</i> sp | Aphididae | Hem |
| <i>Cirtopeltis</i> spp | Miridae | Hem |
| <i>Clastoptera</i> sp | Cercopidae | Hem |
| <i>Cleistolophus</i> sp | Curculionidae | Col |
| <i>Clinodiplosis</i> sp | Cecidomidae | DiD |
| <i>Coccus viridis</i> (Greene) | Coccidae | Hem |
| <i>Coccus</i> sp | Coccidae | Hem |
| <i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus | Coccidae | Hem |
| <i>Colapsis hypochlora</i> Lefevre | Chrysomelidae | Col |
| <i>Colaspis lebasii</i> Lefevre | Chrysomelidae | Col |
| <i>Colopterus macropterus</i> (Fabricius) | Nitidulidae | Col |
| <i>Collaria oleosa</i> (Distant) | Miridae | Hem |
| <i>Compacta hirtalis</i> Thunberg | Pyralidae | Lep |
| <i>Conocephalus</i> spp | Tettigoniidae | Ort |
| <i>Conoderus</i> spp | Blateridae | Col |
| <i>Conotelus stenoides</i> (Murr) | Nitidulidae | Col |
| <i>Copitarsia</i> sp | Noctuidae | Lep |
| <i>Coptotermes crassus</i> | Rhinotermitidae | Iso |
| <i>Copturoxenus persea</i> Gunther | Curculionidae | Col |
| <i>Copturoxenus constrictus</i> (Champ) | Curculionidae | Col |
| <i>Corcyra cephalonia</i> (Stanton) | Pyralidae | Lep |
| <i>Corythuca gossypii</i> (Fabricius) | Tingidae | Hem |
| <i>Cosmopolites sordidus</i> (Germar) | Curculionidae | Col |
| <i>Cossula</i> sc | Cossidae | Lep |
| <i>Crambus</i> sp | Pyralidae | Lep |
| <i>Cratosomus inaequalis</i> Chev | Curculionidae | Col |
| <i>Cropia phila</i> | Noctuidae | Lep |
| <i>Cryptolestes</i> spp | Cucuridae | Col |
| <i>Ctenichira cumulata</i> Boheman | Chrysomelidae | Col |
| <i>Cyclocephala lunulata</i> Burm | Scarabaeidae | Col |
| <i>Cydea torostoma</i> Clarke | Tortricidae | Lep |
| <i>Cyrtomenus crassus</i> Walker | Cydidae | Hem |

| | | |
|--|----------------|-----|
| <i>Cyrtomenus bergi</i> Koeschner | Cydnidae | Hem |
| <i>Cyrtomenus</i> sp | Cydnidae | Hem |
| <i>Cyrtomenus ciliatus</i> (Palisot de Beauvois) | Cydnidae | Hem |
| <i>Cyrtopeltis notonota</i> (Distant) | Miridae | Hem |
| <i>Chaetanaphothrys signipennis</i> (Bagnall) | Thripidae | Hy |
| <i>Chaetocnema separata</i> Baly | Chrysomelidae | Col |
| <i>Chaetocnema</i> spp | Chrysomelidae | Col |
| <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (Cockereil) | Aphididae | Hem |
| <i>Chariditis vidreata</i> | Chrysomelidae | Col |
| <i>Cheyletus eruditus</i> (Schrank) | Cheyletidae | Jan |
| <i>Chlorogonalia</i> spp | Cicadellidae | Hem |
| <i>Chlorotettix emerginatus</i> Baker | Cicadellidae | Hem |
| <i>Chlorotettix curvidens</i> Osborn | Cicadellidae | Hem |
| <i>Chlorotettix</i> sp | Cicadellidae | Hem |
| <i>Chlorotettix nigromaculatus</i> DeLong | Cicadellidae | Hem |
| <i>Chlorotettix fraterculus</i> (Berg) | Cicadellidae | Hem |
| <i>Cholus pilicauda</i> | Curculionidae | Col |
| <i>Chrysomphalus aonidum</i> (Linnaeus) | Diaspididae | Hem |
| <i>Chrysomphalus</i> sp | Diaspididae | Hem |
| <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan) | Diaspididae | Hem |
| <i>Oediopalpa guerini</i> (Baly) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Dalbulus maidis</i> (DeLong & Wolcott) | Cicadellidae | Hem |
| <i>Deloyala guttata</i> (Olivier) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Dermestes lardarius</i> Linne | Dermestidae | Col |
| <i>Dermestes maculatus</i> De Geer | Dermestidae | Col |
| <i>Dermestes bicolor</i> Fabricius | Dermestidae | Col |
| <i>Diabrotica viridula</i> (Fabricius) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Diabrotica porracea</i> Harold | Chrysomelidae | Col |
| <i>Diabrotica adelpha</i> Harold | Chrysomelidae | Col |
| <i>Diabrotica sedata</i> Baly | Chrysomelidae | Col |
| <i>Diabrotica pulchella</i> (Jac Du Val) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Diabrotica balteata</i> Leconte | Chrysomelidae | Col |
| <i>Diabrotica</i> spp | Chrysomelidae | Col |
| <i>Diabrotica nummularis</i> Harold | Chrysomelidae | Col |
| <i>Diabrotica waterhousei</i> (Jac) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Dialeurodes citri</i> (Ashmead) | Aleyrodidae | Hem |
| <i>Dialeurodes citrifolii</i> (Mogan) | Aleyrodidae | Hem |
| <i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll) | Pyralidae | Lep |
| <i>Diaphania hyalinata</i> (Linnaeus) | Pyralidae | Lep |
| <i>Diaprepes abbreviatus</i> Linnaeus) | Curculionidae | Col |
| <i>Diatraea crambiodoides</i> (Grote) | Pyralidae | Lep |
| <i>Diatraea grandiosella</i> (Dyar) | Pyralidae | Lep |
| <i>Diatraea lineolata</i> (Walter) | Pyralidae | Lep |
| <i>Dictyla monotropidis</i> (Stal) | Tingidae | Hem |
| <i>Dichroplus morosus</i> Rhen | Acridae | Ort |
| <i>Diphaulaca wagneri</i> Harold | Chrysomelidae | Col |
| <i>Diphaulaca panamae</i> Barber | Chrysomelidae | Col |
| <i>Disonycha glabrata</i> (Fabricius) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Draeculacephala</i> spp | Cicadellidae | Hem |
| <i>Draeculacephala minerva</i> Ball | Cicadellidae | Hem |
| <i>Draeculacephala soluta</i> Gibson | Cicadellidae | Hem |
| <i>Draeculacephala producta</i> (Walk) | Cicadellidae | Hem |
| <i>Draeculacephala clypeata</i> Osborn | Cicadellidae | Hem |
| <i>Orosema costarricense</i> | Vespidae | Hym |
| <i>Dysdercus mimulus</i> Hussey | Pyrrhocoridae | Hem |
| <i>Dysdercus</i> sp | Pyrrhocoridae | Lep |
| <i>Dysmicoccus brevipes</i> (Cockerell) | Pseudococcidae | Hem |
| <i>Ecditolopha</i> sp | Tortricidae | Lep |

| | | |
|---|----------------|-----|
| <i>Epiantheria</i> spp | Arctiidae | Col |
| <i>Ectomyelois muriscis</i> | Pyralidae | Col |
| <i>Edessa rufomarginata</i> (De Geer) | Pentatomidae | Hem |
| <i>Elasmopalpus lignosellus</i> (Zeller) | Pyralidae | Col |
| <i>Empoasca fabae</i> | Cicadellidae | Hem |
| <i>Empoasca</i> spp | Cicadellidae | Col |
| <i>Empoasca kraemeri</i> (Ross & Moore) | Cicadellidae | Hem |
| <i>Enchenopa lanceolata</i> | Membracidae | Hem |
| <i>Enchenopa</i> spp | Membracidae | Hem |
| <i>Ephestia kuehniella</i> (Zeller) | Pyralidae | Col |
| <i>Ephestia elutella</i> (Huebner) | Pyralidae | Col |
| <i>Ephestia cautella</i> (Walker) | Pyralidae | Col |
| <i>Epicauta pestifera</i> Werner | Meloididae | Col |
| <i>Epilachna tredecimnotata</i> (Latr) | Coccinellidae | Col |
| <i>Epilachna pocobantea</i> Gordon | Coccinellidae | Col |
| <i>Epilachna mexicana</i> (Guerin) | Coccinellidae | Col |
| <i>Epilachna varivestis</i> Mulsant | Coccinellidae | Col |
| <i>Epinotia aporena</i> (Walsingham) | Tortricidae | Col |
| <i>Epitragus sallei</i> Champion | Tenebrionidae | Col |
| <i>Epitragus</i> spp | Tenebrionidae | Col |
| <i>Epitrix fascita</i> Blatchley | Chrysomelidae | Col |
| <i>Epitrix</i> spp | Chrysomelidae | Col |
| <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Epitrix parvula</i> Blatchley | Chrysomelidae | Col |
| <i>Epitrix fascula</i> (Jacq Du Val) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Eriophyes</i> sp | Eriophyidae | Act |
| <i>Eriophyes mangifera</i> (Sayed) | Eriophyidae | Act |
| <i>Eriophyes annonae</i> Keifer | Eriophyidae | Act |
| <i>Erisoma lanigerum</i> (Hausmann) | Aphididae | Hem |
| <i>Erythrogonia</i> spp | Cicadellidae | Col |
| <i>Estigmene columbiana</i> Rothschild) | Arctiidae | Lep |
| <i>Estigmene acrea</i> (Drury) | Arctiidae | Lep |
| <i>Eutheola bidentata</i> (Burm) | Scarabaeidae | Col |
| <i>Eulepidotis</i> sp | Noctuidae | Lep |
| <i>Eumecosomyia nubila</i> (Wiedeman) | Otitidae | Dip |
| <i>Euschistus</i> spp | Pentatomidae | Hem |
| <i>Euschistus bifibulus</i> (Palisot de Beauvois) | Pentatomidae | Hem |
| <i>Euthela bidentata</i> (Burm) | Scarabaeidae | Col |
| <i>Eutratanychus banksi</i> (McGregor) | Tetranychidae | Act |
| <i>Euxesta stigmatias</i> Loew | Otitidae | Dip |
| <i>Exophthalmus jekelianus</i> (White) | Curculionidae | Col |
| <i>Exophthalmus</i> sp | Curculionidae | Col |
| <i>Falconia intermedia</i> (Distant) | Miridae | Hem |
| <i>Faustinus apicalis</i> (Faust) | Curculionidae | Col |
| <i>Feltia</i> spp | Noctuidae | Col |
| <i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande) | Thripidae | Thy |
| <i>Garganus albidivittis</i> (Stal) | Miridae | Hem |
| <i>Geococcus coffeae</i> Greene | Pseudococcidae | Hem |
| <i>Geraeus tritatus</i> (Champion) | Curculionidae | Col |
| <i>Geraeus senilis</i> (Gyllenhal) | Curculionidae | Col |
| <i>Glycyphagus domesticus</i> (De Geer) | Glycyphagidae | Gam |
| <i>Gnathocerus cornutus</i> (Fabricius) | Tenebrionidae | Col |
| <i>Gonodonta pyrgo</i> (Cramer) | Noctuidae | Lep |
| <i>Graphocephala coccinea</i> Forster | Cicadellidae | Hem |
| <i>Graphocephala rufimargo</i> (Walker) | Cicadellidae | Hem |
| <i>Gryllotalpa hexadactyla</i> (Perty) | Gryllidae | Col |
| <i>Gynandrobrotica lepida</i> (Say) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Gynandrobrotica variabilis</i> Jacoby | Chrysomelidae | Col |

| | | |
|---|---------------|-----|
| <i>Halticus bractatus</i> (Say) | Miridae | Hem |
| <i>Hansenia pulverulenta</i> (Gyllenhal) | Flatidae | Hem |
| <i>Heilipus pittieri</i> Boheman | Curculionidae | Col |
| <i>Heilipus lauri</i> Boheman | Curculionidae | Col |
| <i>Heliopsis zea</i> (Bodcie) | Noctuidae | Lep |
| <i>Heliopsis</i> sp | Noctuidae | Lep |
| <i>Heliopsis virescens</i> (Fabricius) | Noctuidae | Lep |
| <i>Heliophris haemorrhoidalis</i> (Bouche) | Thripidae | Col |
| <i>Hoplia</i> sp | Scarabaeidae | Col |
| <i>Hortensia similis</i> (Walker) | Cicadellidae | Hem |
| <i>Howardia biclavata</i> (Comstock) | Coccidae | Hem |
| <i>Hylemya antiqua</i> (Meigen) | Anthomyiidae | Dip |
| <i>Hylemya platura</i> (Meigen) | Anthomyiidae | Dip |
| <i>Hylephila phylaeus</i> (Drury) | Hesperidae | Lep |
| <i>Hylesia lineata</i> | Saturnidae | Lep |
| <i>Hylesia alinda</i> | Saturnidae | Lep |
| <i>Hyalymenus tarsatus</i> (Fabricius) | Alydidae | Hem |
| <i>Hypselonotus atratus</i> | Coreidae | Hem |
| <i>Hypsipyla ferrealis</i> | Pyralidae | Lep |
| <i>Hypsipyla grandela</i> | Pyralidae | Lep |
| <i>Idiarthron</i> sp | Tettigonidae | Ort |
| <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) | Gelechiidae | Lep |
| <i>Lamprosema indicata</i> (Fabricius) | Pyralidae | Lep |
| <i>Lasioderma serricornis</i> (Fabricius) | Anobiidae | Col |
| <i>Latheticus oryzae</i> Wetherhouse | Tenebrionidae | Col |
| <i>Lema</i> sp | Chrysomelidae | Col |
| <i>Lepidosaphes beckii</i> (Newman) | Diaspididae | Hem |
| <i>Lepisma saccharinum</i> Linnaeus | Liposcelidae | Pso |
| <i>Leptinotarsa undecimlineata</i> Stal | Chrysomelidae | Col |
| <i>Leptoglossus phyllopus</i> (Linnaeus) | Coridae | Hem |
| <i>Leptoglossus zonatus</i> (Dallas) | Coreidae | Hem |
| <i>Leucoptera coffella</i> (Guerrin) | Lyonetidae | Lep |
| <i>Liposcelis</i> sp | Lepismatidae | Thu |
| <i>Lirima lignitecta</i> | Notodontidae | Lep |
| <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg) | Agronomyzidae | Dip |
| <i>Liriomyza huidobrensis</i> | Agronomyzidae | Dip |
| <i>Liriomyza sativa</i> Bloanchard | Agronomyzidae | Dip |
| <i>Liriomyza</i> sp | Agronomyzidae | Dip |
| <i>Lissorhoptrus simplex</i> | Curculionidae | Col |
| <i>Lissorhoptrus oryzophilus</i> Kuschel | Curculionidae | Col |
| <i>Listronotus dietrichi</i> (Stockton) | Curculionidae | Col |
| <i>Lobometopon</i> sp | Tenebrionidae | Col |
| <i>Lomina electa</i> | Saturnidae | Lep |
| <i>Lygus</i> spp | Miridae | Hem |
| <i>Lygyrus nasutus</i> | Scarabaeidae | Col |
| <i>Lytta eucera</i> (Chevrolat) | Meloidae | Col |
| <i>Macroductilus</i> sp | Scarabaeidae | Col |
| <i>Macroductylus suavis</i> Bates | Scarabaeidae | Col |
| <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (Thomas) | Aphididae | Hem |
| <i>Macunolla ventralis</i> (Signoret) | Cicadellidae | Hem |
| <i>Manduca sexta</i> (Linnaeus) | Sphingidae | Lep |
| <i>Manduca quinquemaculata</i> (Haworth) | Sphingidae | Lep |
| <i>Maruca testulalis</i> (Geyer) | Pyralidae | Lep |
| <i>Mascunolla ventralis</i> | Cicadellidae | Hem |
| <i>Mastigias</i> sp | Psyllidae | Hem |
| <i>Megetra</i> sp | Meloididae | Col |
| <i>Melanagromyza</i> sp | Agronomyzidae | Dip |
| <i>Melanotos</i> spp | Blattellidae | Col |

Peridroma saucia (Huebner)
Periphoba arcae
Phtia lunata (Fabricius)
Phtia picta (Drur.)
Phugis mantispa
Phyllocnistis meliacella
Phyllocoptruta oleivora (Ashmead)
Phyllophaga yucateca (Bates)
Phyllophaga hondura Saylor
Phyllophaga chiriquina (Bates)
Phyllophaga elenans Saylor
Phyllophaga caraga Saylor
Phyllophaga aequata (Bates)
Phyllophaga vicina Moser
Phyllophaga obsoleta (Blanchard)
Phyllophaga sp.
Phyllophaga sanjosicola Saylor
Phyrdenus muriceus (Germar)
Phyrdenus auricerus (Germar)
Phytonemus pallidus
Piezodorus guildinii (Westwood)
Piezodorus muriceus
Piezosternum subulatum (Thunberg)
Plagiohammus maculosus (Bates)
Plagiohammus spinipennis (Bates)
Planococcus citri (Risso)
Platynota sp.
Platynota rostrana (Walker)
Platypus parallelus
Platypus sp.
Platypus ca.godmani
Plodia interpunctella (Huebner)
Poc. *armentalis*
Polydacrys sp.
Polygrammodes elevata Meyr
Polyphagotarsonemus latus (Banks)
Popias nigrans
Prepops latipennis (Stal)
Prodenia dolchos (Fabricius)
Prostephanus truncatus (Horn)
Proxys punctatus (Palisot de Beauvois)
Psara phaeopteralis (Guenee)
Pseudaletia unipuncta (Haworth)
Pseudoplusia includens (Walker)
Pthorimea operculella
Ptinus fur Linne
Pycnoderes incurvus (Distant)
Pyemotes tritici (Lagreze - Fossat & Montagne)
Pyralis farinalis (Linne)
Pyrota decora (Haag)
Rhinochenus stigma
Rhinochenus transversalis
Rhizoglyphus equinopus (Fumouze & Robin)
Rhopalosiphum maidis (Fitch)
Rhopalosiphum rufiabdominalis (Sasaki)
Rhyacionia frustrans
Rhyssomatus sp.

Noctuidae Lep
 Saturniidae Lep
 Coridae Lep
 Tortricidae Lep
 Tettigoniidae Lep
 Gracillariidae Lep
 Eriophyidae Act
 Scarabaeidae Col
 Scarabaeidae Col
 Scarabaeidae Col
 Scarabaeidae Col
 Scarabaeidae Col
 Scarabaeidae Col
 Scarabaeidae Col
 Scarabaeidae Col
 Curculionidae Col
 Curculionidae Col
 Tarsonemidae Act
 Pentatomidae Hem
 Pentatomidae Hem
 Pentatomidae Hem
 Cerambycidae Col
 Cerambycidae Col
 Pseudococcidae Hom
 Tortricidae Lep
 Tortricidae Lep
 Platypodidae Col
 Platypodidae Col
 Platypodidae Col
 Pyralidae Lep
 Pyralidae Lep
 Curculionidae Col
 Pyralidae Lep
 Tarsonemidae Act
 Tortricidae Lep
 Miridae Hom
 Noctuidae Lep
 Bostrichidae Col
 Pentatomidae Hem
 Pyralidae Lep
 Noctuidae Lep
 Noctuidae Lep
 Gelechiidae Lep
 Ptinidae Col
 Miridae Hem
 Pyemotidae Act
 Pyralidae Lep
 Meloidae Col
 Curculionidae Col
 Curculionidae Col
 Rhizoglyphidae Ara
 Aphididae Hom
 Aphididae Hom
 Tortricidae Lep
 Curculionidae Col

| | | |
|---|----------------|-----|
| <i>Rhyssostamus subcostatus</i> Fahraeus | Curculionidae | Col |
| <i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius) | Bostrichidae | Col |
| <i>Rupella albinella</i> (Cramer) | Pyralidae | Leo |
| <i>Saissetia oleae</i> (Olivier) | Coccidae | Hom |
| <i>Saissetia</i> sp. | Coccidae | Hom |
| <i>Saissetia haemispherica</i> (Walker) | Coccidae | Hom |
| <i>Scaptocoris divergens</i> (Proeschner) | Cynidae | hem |
| <i>Scolytodes alni</i> | Scolytidae | Col |
| <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povelny | Gelechiidae | Leo |
| <i>Schistocerca piceifrons</i> | Acrididae | Ort |
| <i>Schistocerca nitens nitens</i> (Thunberg) | Acrididae | Ort |
| <i>Schizotetranychus pseudolycurus</i> (Ochoa, Gray & Von Lindeman) | Tetranychidae | Act |
| <i>Schizotetranychus freitezi</i> (Ochoa, Gray & Von Lindeman) | Tetranychidae | Act |
| <i>Selenaspidus articulatus</i> (Morgan) | Coccidae | Hom |
| <i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard) | Thripidae | Thy |
| <i>Sematoneura grippmani</i> | Pyralidae | Leo |
| <i>Sibina apicalis</i> Dyar | Limacodidae | Leo |
| <i>Sibovia occatoria</i> (Say) | Cicadellidae | Hom |
| <i>Sibovia</i> spp. | Cicadeliidae | Hom |
| <i>Sitophilus zeamais</i> Motschulsky | Curculionidae | Col |
| <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus) | Curculionidae | Col |
| <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus) | Curculionidae | Col |
| <i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier) | Gelechiidae | Leo |
| <i>Sogatodes oryzicola</i> (Muir) | Delphacidae | Hom |
| <i>Sogatodes cubanus</i> (Crawford) | Delphacidae | Hom |
| <i>Solenopsis geminata</i> (Fabricius) | Formicidae | hym |
| <i>Sphenorhina conspicua</i> | Cercopidae | Hom |
| <i>Spissistilus festinus</i> (Say) | Membracidae | Hom |
| <i>Spodoptera sunia</i> (Guenee) | Noctuidae | Leo |
| <i>Spodoptera ornithogalli</i> (Grote) | Noctuidae | Leo |
| <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) | Noctuidae | Leo |
| <i>Spodoptera exigua</i> (Huebner) | Noctuidae | Leo |
| <i>Spodoptera dolichos</i> (Fabricius) | Noctuidae | Leo |
| <i>Spodoptera latifascia</i> (Walker) | Noctuidae | Leo |
| <i>Spodoptera</i> spp. | Noctuidae | Leo |
| <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) | Noctuidae | Leo |
| <i>Stegobium paniceum</i> (Linne) | Anobiidae | Col |
| <i>Stetrarhinus</i> sp. | Curculionidae | Col |
| <i>Steirastoma histrionicum</i> | Cerambycidae | Col |
| <i>Stenacris vitreipennis</i> | Acrididae | Ort |
| <i>Stenacris fissicauda</i> | Acrididae | Ort |
| <i>Stenacris xanthochlora</i> | Acrididae | Ort |
| <i>Stenocoris furcifera</i> Westwood | Alydidae | hem |
| <i>Stenoma catenifer</i> Walsingham | Oecochoridae | Col |
| <i>Stenygra histria</i> Serville | Cerambycidae | Leo |
| <i>Synanthedon</i> sp. | Sesiidae | Leo |
| <i>Systema s-littera</i> Linnaeus | Chrysomelidae | Col |
| <i>Systema</i> spp. | Chrysomelidae | Col |
| <i>Systole coriandri</i> Nikol'skaya | Gelechiidae | Leo |
| <i>Tachyptera psidi</i> | Lasiolepididae | Leo |
| <i>Taenioptoda</i> spp. | Romaleidae | Ort |
| <i>Taenioptoda varipennis</i> Behn | Romaleidae | Ort |
| <i>Taenioptoda maxima</i> Bruner | Romaleidae | Ort |
| <i>Taeniothrips cardamomi</i> | Thripidae | Thy |
| <i>Teria ortigma</i> | Lycanidae | Col |
| <i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus | Tenebrionidae | Col |
| <i>Tenebroides mauritanicus</i> | Tenebrionidae | Col |

| | | |
|---|----------------|-----|
| <i>Tetranychus urticae</i> Koch | Tetranychidae | Act |
| <i>Tetranychus bimaculatus</i> Hervev | Tertranychidae | Act |
| <i>Tetranychus banksi</i> | Tetranychidae | Act |
| <i>Tetranychus cinnabarinus</i> (Boisduval) | Tetranychidae | Act |
| <i>Tetranychus neocaledonicus</i> Andre | Tetranychidae | Act |
| <i>Thrips tabaci</i> Lindeman | Thripidae | Thy |
| <i>Thyanta perditor</i> (Fabricius) | Pentatomidae | Hem |
| <i>Tibraca limbativentus</i> Stal | Pentatomidae | Hem |
| <i>Tibraca</i> sp | Pentatomidae | Hem |
| <i>Tineola</i> sp | Tineidae | Lep |
| <i>Toxoptera auranti</i> (Fonscolombe) | Aphididae | Hom |
| <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) | Aphididae | Hom |
| <i>Trialeurodes</i> sp | Aleyrodidae | Hom |
| <i>Tribolium destrutor</i> Uyttenboogaard | Tenebrionidae | Col |
| <i>Tribolium confusum</i> Jacquelin Du Val | Tenebrionidae | Col |
| <i>Tribolium castaneum</i> (Herbst) | Tenebrionidae | Col |
| <i>Trichoplusia ni</i> (Huerbner) | Noctuidae | Lep |
| <i>Trigona ferricauda</i> | Apidae | Hym |
| <i>Trigona silvestriana</i> Vach | Apidae | Hym |
| <i>Trigona cupira</i> | Apidae | Hym |
| <i>Trigona corvina</i> | Apidae | Hym |
| <i>Trigona</i> sp | Apidae | Hym |
| <i>Trioxa magnoliae</i> (Ashmead) | Psyllidae | Hom |
| <i>Trogoderma variabile</i> Ballion | Dermeestidae | Col |
| <i>Trogoderma versicolor</i> Creutzer | Dermeestidae | Col |
| <i>Tropidacris dux</i> (Drury) | Acrididae | Ort |
| <i>Tropidacris</i> spp | Acrididae | Ort |
| <i>Tuckerella knorri</i> | Tuckerellidae | Act |
| <i>Tylopelta</i> spp | Membracidae | Hom |
| <i>Tylozygus fasciatus</i> Walker | Cicadellidae | Hom |
| <i>Typophorus nigratus</i> (Crotch) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Umbona crassicornis</i> | Membracidae | Hom |
| <i>Urbanus proce</i> Ploetz | Hesperidae | Lep |
| <i>Urbanus proteus</i> (Linnaeus) | Hesperidae | Lep |
| <i>Vanduzea segmentata</i> (Fowler) | Membracidae | Hom |
| <i>Xanthoptera nigrofimbria</i> (Guenee) | Noctuidae | Lep |
| <i>Xenochalepus signaticollis</i> (Baly) | Chrysomelidae | Col |
| <i>Xyleborus</i> sp | Scolitidae | Col |
| <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman) | Bruchidae | Col |
| <i>Zinckenia fascialis</i> (Cramer) | Pyrallidae | Lep |
| <i>Trogium pulsatorium</i> | Trogidae | Pso |

BIBLIOGRAFIA

- Boletín Técnico No 74, 1991 Aspectos Técnicos sobre Cuarenta y cinco cultivos agrícolas de Costa Rica MAG, San José Costa Rica 560 p
- Borror D De Long D , Triplehern C, 5th ed 1981 An Introduction to the Study of Insects Saunders College Publishing 928 p
- Corrales G , 1980 Insectos de importancia económica asociados con los principales cultivos de Costa Rica Tesis para optar al título de Ing Agrónomo en el grado de licenciado en Fitotecnia UCR 178 p
- Dorreste I 1988 Acarología 2a ed rev IICA Costa Rica, 110 p
- Flechtmann C 1986 Acaros em Produtos armazenados e na Poeira Domiciliar Fundacao de estudos Agrarios Luiz de Queiroz Brasil 97 p
- King A , Saunders J 1984 Las Plagas invertebradas de cultivos anuales alimenticio, en America Central Overseas Development Administration, Londres 182 p
- Manual de consultas, 1991 Plagas y enfermedades forestales en America Central CATIE, C R 185 p
- Monge J 1993 Moluscos de importancia Agrícola y Sanitaria en Costa Rica Una guía introductoria UCR
- Morales F Plagas de cultivos de Costa Rica No publicado
- Ochoa R , 1985 Reconocimiento Preliminar de Acaros Fitoparásitos del genero Brevipalpus (Acarí Tenuipalpidae) de C R Tesis presentada para optar al título de Ing Agrónomo en el grado Académico de Licenciado en Fitotecnia UCR 125 p
- Ochoa R , Aguilar H , Vargas C 1991 Acaros Fitofagos de America Central Guía Ilustrada CATIE 251 p
- Saunders J King A Vargas C , 1990 Plagas de cultivos en America Central Una lista de referencia Catie C R 92 p

Weidner H , 1982 Bestimmungstabellen der Vorratsschadlinge und des Hausungeziefers Mitteleuropas Gustav Fisher Verlag Stuttgart-New York 251 p

Weidner H , Rack G , 1984 Tables de determination des principaux ravageurs des denrees entreposees dans les pays chauds GTZ, Gustav Fisher Verlag, Eschborn 158 p

Wyniger R , 1962 Pests of Crops in Warm Climates and their control Verlag fur recht and gesellschaft A G Basel 555 p